



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	จำนวน	๑	คัน
แบบบรรทุกน้ำปริมาตรระบบอกรถสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกဈะรั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญาภัยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงาน  
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้  
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร  
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน  
ตำบลท่าหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน  
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อต้นละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในห้องจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.koratdla.go.th](http://www.koratdla.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๔๔๒๕๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกรุงศัตยวรรษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าหร่าย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่าง/พิมพ์ \_\_\_\_\_  
ท่าน \_\_\_\_\_  
ผู้ร้า \_\_\_\_\_  


## ร่างขอบเขตและรายละเอียดของงาน (Term of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

ปริมาตรระบบทอกสปีดไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน หน้าดู๔/๕๖ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้ราคานี้เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน ๒,๖๓๓,๐๐๐ บาท ประกอบกับมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงสมมติไว้สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงมติให้คงราคาเดิมนั้น

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อรับบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประปาตราชะบกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจงานป้องกันและช่วยเหลือราษฎรณภัยในพื้นที่ท่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

### ๓. คณสมบัติของผ้าเสนอราคา

๓.๑ ผู้สนใจราคาน้ำท้องเป็นผู้มีอาชีพขายพื้นที่ที่ประกาศราคาซื้อทั้งวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบคคล หรือบคคลอื่นเป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกรดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันขึ้นกว่านั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐาน ในจังหวัดที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นเอกสารเสนอราคา

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

#### ๓๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

#### ๓๔๒ ไบเบิลภาษาเดลล์และลาย

### ๓๔ ๓ ไม่อุ่นระหว่างเลิกกิจกรรม

๓.๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม

๘.๔.๕ คณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๑.....นายก.....ประธานกรรมการ ๒.....บ......กรรมการ ๓.....บ......กรรมการ  
(นายสมชาย สัตย์วารี) (นางสาวรินทร์ ภู่กุญญาสกุล) (นางสาวนันดา ว่องไวรัชต์)

(นางสมฤติ สัตยารักษ์ )

### (นางวารินทร์ นภณโสกัต)

(นางสาวอรุณ จันทร์ทราย)

๑๖๘

#### ๔. คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประม่าตระกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์

##### แบบบรรทุกน้ำ

๑. น้ำมันเนยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. เป็นราคาร้อยปี๊บและอุปกรณ์

(โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซึ่งแนบมาพร้อมนี้)

#### ๕. รายละเอียดการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิงในนามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงตามสัญญาซื้อขายต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อขายตามสัญญา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงในวันส่งมอบโดยผู้ขายต้องเป็นฝ่ายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

#### ๖. วงเงินในการจัดซื้อ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรักษาความสงบคุ้มภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประม่าตระกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน หน้า๑๔/๒๖ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ งบประมาณตั้งไว้ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เนื่องจากบัญชี ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน ๒,๖๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบกับมติประชุมสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ลงมติให้คงราคาเดิมนั้น

#### ๗. ราคากลาง

ตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓

#### ๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ซื้อจะชำระค่าสินค้าให้แก่ผู้ขาย จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประม่าตระกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย และคณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยตาม สัญญาซื้อขายแล้ว จึงดำเนินการชำระเงินให้กับผู้ขายได้

๑..... ประธานกรรมการ ๒..... กรรมการ ๓..... กรรมการ  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางวารินทร์ บุญญ์สวัสดิ์) (นางสุวัตรา จันทร์ทร)

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๑๐. สถานที่ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

โทร. ๐๔๔-๔๔๒๕๕๐๐

โทรสาร. ๐๔๔-๔๔๒๕๕๐๐

e-mail Address : ๖๓๐๑๕๐๘@dla.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสมฤติ สัตยารักษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางวารินทร์ บุญญาเรศรัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสุกัตรา จันทร์ทร)

รายละเอียดคุณลักษณะ (Space) จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประม่าตระหง่านไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑ ลักษณะทั่วไป	<p>๑.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบบรรทุกน้ำประม่าตระหง่านไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร</li> <li>๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม</li> <li>๓. เป็นราคาระรอมปั้มน้ำและอุปกรณ์</li> </ul> <p>๑.๒ รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ติดไฟล์มกรองแสง, วิทยุ CD และเครื่องปรับอากาศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถครบชุดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต</p> <p>๑.๓ <u>ตอนหน้า</u> เป็นหัวเก่ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อกได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีระบบสัญญาณไฟฉุกเฉินครบถ้วนตามกฎหมายรถบรรทุกและการตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน</p> <p>๑.๔ เป็นรถบรรทุกน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานฉุกเฉินตาม พรบ. โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๕) ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีหนังสือรับรองมาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ แนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p>	<p>เป็นการกำหนดคุณลักษณะโดยภาพรวมของรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ที่หน่วยงานต้องการปฏิบัติงาน</p>	<p>เป็นการสนับสนุนกิจการคนไทยและเพื่อส่งเสริมในการบำรุงรักษาเพาะปลูกงานเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบติดตั้งอยู่ในประเทศไทย</p>

๑.....นายศุภฤทธิ์ สัตยารักษ์.....ประธานกรรมการ ๒.....นางสาวรินทร์ บุญญ์สวัสดิ์.....กรรมการ ๓.....นางสุวัตตรา จันทร์ทรัพย์.....กรรมการ  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางสาวรินทร์ บุญญ์สวัสดิ์) (นางสุวัตตรา จันทร์ทรัพย์)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะ เฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือ วัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๒. ลักษณะของ ตัวรยนต์	๒.๑ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๒.๒ เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐ ชนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้ รับรองแบบ พร้อมแนบแบบพิมพ์เขียวแนบ มาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทน จำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้ง ตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตาม ประกาศของหน่วยงานนั้นๆ แนบมาพร้อม รับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา		
๓.ระบบ เครื่องยนต์	๓.๑ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือสูงกว่า ๓.๒ เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ๓.๓ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ๓.๔ เครื่องยนต์และตัวรยนต์ต้องอยู่ภายใต้ เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และมีศูนย์บริการ ที่ได้มาตรฐานภายในจังหวัดที่ตั้งของ หน่วยงาน ๓.๕ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ซี.ซี.		-รถยนต์บรรทุกน้ำเป็นรถยนต์ที่ ผลิตหรือประกอบตามที่มี สัญญาซื้อขาย ไม่มีประกอบ สำเร็จรูปไว้รอจำหน่าย
๔.ระบบส่งกำลัง	๔.๑ ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อย กว่า ๖ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์ ๔.๒ ระบบคลัชท์ แบบแห้งแฟ่นเดียว ๔.๓ ระบบเบรค ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๔.๔ ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	ต้องการผลิตภัณฑ์จากโรงงาน ผู้ผลิต	
๕.ระบบบังคับ เลี้ยว	๕.๑ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา (พร้อม เพาเวอร์ช่วย) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต	
๖.ระบบหนานน เขี้ยวเพลิง	๖.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร มีฝ้าปิดพร้อมกุญแจล็อกตาม มาตรฐาน	มาตรฐานผู้ผลิต	

๑.....  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์)

๒.....  
(นางวารินทร์ บุญญ์สวัสดิ์)

๓.....  
(นางสุวัตตา จันทร์ทร)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๗.ระบบสะเทือน	๗.๑ ตามมาตรฐานโรงงานผลิต	มาตรฐานผู้ผลิต	
๘.ส้อและยาง	๘.๑ ขนาดส้อและยางให้เป็นไปตาม มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	
๙. ถังบรรจุน้ำ (WATER TANK)	<p>๙.๑ ถังบรรจุน้ำทำด้วยเหล็กแผ่นหนาพิเศษ แข็งแรงทนทาน ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.</p> <p>๙.๒ ถังน้ำมีลักษณะเป็นทรงรี มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๙.๓ ด้านบนของถังมีช่องสำหรับลงทำความสะอาด(MANHOLE) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. พร้อมฝ้าปิดและเปิด จำนวน ๒ ช่อง ฝ้าปิดใช้เหล็กแผ่นขึ้นรูปลักษณะวงกลม</p> <p>๙.๔ ภายในถังน้ำติดตั้งแผ่นเหล็กกันกระแทก (BAFFLE PLATE) เพื่อป้องกันน้ำกระแทกในขณะขับรถ แบ่งเป็น ๓ ช่อง โดยใช้เหล็กแผ่นขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ติดตามลักษณะของถังบรรจุน้ำ ติดกระดูกงูที่แผ่นกันกระแทก พร้อมเจาะรูระบายน้ำอากาศภายในถัง และด้านล่างของแผ่นกันกระแทกเจาะรูให้น้ำสามารถไหลลงกันได้</p> <p>๙.๕ ด้านบนของถังน้ำติดตั้งแผ่นตอกลายกันลื่น</p> <p>๙.๖ ด้านบนถังมีราวกันตกรอบพื้นที่ปฏิบัติงานด้านบนถัง</p> <p>๙.๗ มีบันไดสำหรับขึ้นไปปฏิบัติงานบนถังน้ำ</p> <p>๙.๘ ด้านท้ายตู้ถังบรรจุน้ำ ติดตั้งไฟส่องสว่างแบบ LED จำนวน ๑ ดวง</p> <p>๙.๙ สาหร่ายยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี จากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ด้านการชุบสังกะสีทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบสังกะสีแนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p>		โรงงานหรือสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทยเพื่อส่งออกในการซ่อมบำรุงหรือเป็นผู้ประกอบ SME -เมื่อส่งมอบรถให้ทดสอบการทำงานด้วย

๑.....คงฤทธิ์.....ประธานกรรมการ ๒...............กรรมการ ๓...............กรรมการ  
 (นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางวรินทร์ บุญญโลภัต) (นางสุกัตรา จันทร์ทร)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๙.๑๐	ชุดตู้ถังบรรจุน้ำ ผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗ (๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบออกแบบ ซ่อมติดตั้ง ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำ หนังสือรับรองมาตรฐาน , ในอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ออกใบอนุญาต , แคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานผู้ผลิต และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ แนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา		

๑.....กานดา.....ประธานกรรมการ ๒...............กรรมการ ๓...............กรรมการ  
 (นางสมฤตี สัตยารักษ์) (นางวรินทร์ บุญญิสกัต) (นางสกันดา จันทร์ทร)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๐.ระบบท่อทางจ่ายและทางสูบน้ำ	<p><b>๑๐.๑ ระบบท่อดูดน้ำเข้า</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีท่อดูดน้ำเข้าถังขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว</li> <li>- ท่อดูดน้ำเข้าถังจะต้องมีวาร์គับคุณการปิด – เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว</li> </ul> <p><b>๑๐.๒ ระบบท่อจ่ายน้ำ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีท่อจ่ายน้ำขนาดไม่น้อยกว่า <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว</li> <li>- ท่อจ่ายน้ำ มีจำนวน ๒ หัวจ่าย</li> <li>- ติดตั้งเก็บขนาด <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว</li> <li>- ปลายของท่อจ่ายน้ำติดตั้งข้อต่อท่อจ่ายน้ำชนิดสวมเร็วขนาดไม่น้อยกว่า <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว</li> </ul>		
๑๑.ตู้เก็บอุปกรณ์	<p><b>๑๑.๑ มีตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมประตูปิด - เปิด มีกุญแจล็อกตู้เก็บอุปกรณ์</b></p> <p><b>๑๑.๒ ตู้เก็บอุปกรณ์ติดตั้งอย่างมั่นคงและแข็งแรง</b></p>		
๑๒. แท่นปืนฉีดน้ำ	<p><b>๑๒.๑ แท่นปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนตัวรถ ผลิตจากอุปกรณ์เนียมเหล็กหรือรอยซีอม</b></p> <p><b>๑๒.๒ ปืนฉีดน้ำตับเพลิง สามารถหมุนฉีดน้ำได้รอบตัวต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มีซีล (O-RING) เพื่อป้องกันการร้าวที่จุดหมุน พร้อมที่อัดจะระเบียบ</b></p> <p><b>๑๒.๓ ปลายปืนฉีดน้ำอุปกรณ์น้ำมือล็อกอยู่ติดตัวรถ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว พร้อมปลายหัวฉีดขนาดไม่น้อยกว่า <math>\frac{1}{2}</math> นิ้ว</b></p> <p><b>๑๒.๔ ท่อจ่ายน้ำแท่นปืนมีขนาดไม่น้อยกว่า <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว</b></p>		

๑.....พาก.....ประธานกรรมการ ๒.....ว......กรรมการ ๓.....ก......กรรมการ  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางวรินทร์ บุญญสิริกิต) (นางสาวกัตรา จันทร์ทร)

(นางวรินทร์ บณฑิสกัต)

(นางสกันต์รา จันทร์ทราย)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	<p>๑๒.๕ มีอัตราการฉีดน้ำไอล่อ่านชุดแท่นปืนได้ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ลิตร/นาที</p> <p>๑๒.๖ ชุดแท่นปืนสามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ Psi</p> <p>๑๒.๗ มีคันบังคับวาร์ปิด-เปิดที่แท่นปืนฉีดน้ำ</p> <p>๑๒.๘ บอกวาร์ชันดิหน้าแปลนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยแบบเอกสารรูปแบบหรือแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิตแนบมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๒.๙ แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้พร้อมแนบแคตตาล็อกโดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ แนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p>		

๑. พงษ์ ประธานกรรมการ  
(นางสมศรี สดยาธิกุล)

(นางสมฤตี สัตยารักษ์ )

๒.....กรรมการ  
(นางวารินทร์ บุณยสิริก)

(นางวารินทร์ บัญโภคต์)

๓.....กกรรมการ  
(นางสาวัตร้า จันทร์ทราย)

(นางสาวัตร้า จันทร์ทร )

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะ เฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือ วัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๓. เครื่องสูบน้ำ	<p>๑๓.๑ เป็นเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงแบบหมุน เหวี่ยงหนีศูนย์ ชนิดไม่ต้องล่อน้ำ สามารถสูบ ส่งน้ำได้มีน้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำ แรงดัน สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว</p> <p>๑๓.๒ ใบพัดทำจากเหล็กหล่อ หรือ อัลูมิเนียมอัลลอยด์</p> <p>๑๓.๓ การทำงานของปั๊มน้ำใช้การต่อgether จำกเครื่องยนต์ผ่านระบบ PTO เกียร์ฝาก, ยอย, เพลาปั๊น</p> <p>๑๓.๔ มีทางส่งน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า <math>2\frac{1}{2}</math> นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด</p> <p>๑๓.๕ ทางดูดน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด - ปิด</p> <p>๑๓.๖ เครื่องสูบน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการ รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ( มอง.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดย หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พรบ. โรงงานปี ๒๕๓๕ ในขอบข่ายการผลิตเครื่อง สูบน้ำ และผลิตชิ้นส่วนเครื่องสูบน้ำ โดยผ่าน การทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ทางราชการผู้เสนอราคาน้ำท้อง หนังสือรับรองมาตรฐาน ในอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน แบบรายงานผลการตรวจ วิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หนังสือรับรอง อะไหล่จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแบบ แคตตาล็อก พร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิต โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุ ชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ แบบมาพร้อมในวันยื่นเสนอราคา</p>		

๑..........ประธานกรรมการ ๒..........กรรมการ ๓..........กรรมการ  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางวรินทร์ บุญญโสภัต) (นางสาวตรา จันทร์ทร)

/๑๔. อุปกรณ์...

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๔. อุปกรณ์ดับเพลิงประจำรถ	<p>๑๔.๑ สายส่งน้ำดับเพลิงในล่อนอาบยางภายใน ทอด้วยเส้นไยสังเคราะห์โพลีอีสเทอร์ กายนอกเคลือบ POLYURETHANE ขนาด <math>\frac{2}{3}</math> นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๔.๒ สายดูดน้ำชนิดผ้าใบบนเริมขดลวด สปริงเพื่อป้องกันการบุบตัวพร้อมข้อต่อหอดูด ขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๔.๓ ประแจขันข้อต่อหอดูด จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๔.๔ หัวฉีดน้ำชนิดข้อต่อสามเร็ว ขนาด <math>\frac{2}{3}</math> นิ้ว ยาว ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๔.๕ หัวฉีดดับเพลิงขนาด <math>\frac{2}{3}</math> นิ้ว สามารถปรับเป็นลำและเป็นฝอยได้ จำนวน ๑ ชุด</p>	เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ประจำรถ	
๑๕. สัญญาณไฟฉุกเฉิน	๑๕.๑ ติดตั้งแผงไฟสัญญาณฉุกเฉิน ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟเมื่อขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐Lx ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๕ โวลท์	เพื่อป้องกันอันตราย/อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะทำงานเป็นสัญญาณเตือน	
๑๖. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ	<p>๑๖.๑ แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๒ ชุดอัดสารบี จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ (บล็อกถอดล้อพร้อมด้าม) จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๔ ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๕ เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p>		

๑. .... ประธานกรรมการ ๒. .... กรรมการ ๓. .... กรรมการ  
 (นางสมฤตี สัตยารักษ์) (นางวารินทร์ บุญญ์สถาต์) (นางสุวัตรา จันทร์ทร)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะ เฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือ วัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	๑๖.๖ หนังสือคู่มือการใช้รยนต์และการรับบริการ จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๗ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ(ตามมาตรฐานผู้ผลิต) จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๘ ประแจขันหัวประปา (Hydrant Wrench) โดยที่ส่วนหัวของประแจมีรูสามารถสวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดได้ จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๙ หัวกรองผง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๑๐ ตะกร้า盛หัวกรองผง จำนวน ๑ ชุด ๑๖.๑๑ ถุงมือสำหรับใส่ดับเพลิง จำนวน ๓ ถุง ๑๖.๑๒ หมวกนิรภัยแบบมีหน้ากาก จำนวน ๓ ใบ ๑๖.๑๓ ติดตั้งวิทยุสื่อสารประจำรถขนาดกำลังส่ง ๒๕๕ วัตต์ พร้อมเสาโมบายรับ-ส่ง จำนวน ๑ ชุด		
๑๗. การพ่นสีและตราหน่วยงาน	๑๗.๑ ตัวรถภายนอกพ่นสีพร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและกระจกด้านหน้ารถบริเวณประตูและข้อความตามความต้องการของหน่วยงานกำหนด ๑๗.๒ ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริงไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น โดยใช้สีทับหน้าระบบ TK ๑๗.๓ ภายนอกตัวถัง ให้บังโคลนหน้าและบังโคลนหลังพ่นด้วยบอดี้ชุดหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิม ๒ ชั้น	-เพื่อกำหนดข้อความ/ เครื่องหมายเป็นไปตาม ข้อกำหนดของทางราชการ	

๑.....  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์)

ประธานกรรมการ

๒.....  
(นางวรินทร์ บุญญ์เสวัด)

กรรมการ

๓.....  
(นางสุภัตรา จันทร์ทราย)

กรรมการ

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๑๙. เอกสารอื่นๆ ตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	<p>๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่ายบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานแนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๙.๒ ผู้เสนอราคากำต้องเสนอตัวรับผิดชอบที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตามพรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๕๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ สูงกว่า ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ แคด棠ล็อกตัวรับผิดชอบรุ่นที่เสนอ แนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๙.๓ ผู้เสนอราคากำต้องแนบแบบงบประมาณไฟฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตตัวรับผิดชอบโดยมีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบ พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุหน่วยงานให้ชัดเจนแนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p>		

๓. กานทร  
(นางสมฤตี สัตยารักษ์)

๕๔๖๙/กธร๙/กการ


四

คธรรมะ


กรุงไทย

(นางสุภัตรา จันทร์ทร )

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	<p>๑๙.๔ ส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจากโรงงานที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด โรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ. โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ในขอบข่ายการติดตั้งอุปกรณ์ ที่จำเป็นในการประกอบยานพาหนะและประเภท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ ผู้เสนอราคาต้องนำแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือรับรอง การติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตแบบมาพร้อม รับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๙.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแบบบรรทุกน้ำ พร้อมรายละเอียดการคำนวณความจุถังบรรทุกน้ำโดยมีศึกษาเครื่องกลรับรอง พร้อม แนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อ หน่วยงานให้ชัดเจนแนบมาพร้อมรับรองสำเนาในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๙.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือรับรอง ชิ้นส่วนอะไหล่ซ่อมบำรุง จากโรงงานผู้ผลิตที่ เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับ การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาต ให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด โรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือมอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ พร้อมระบุมีสำรองอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่มีต่ำกว่า ๕ ปี เพื่อซ่อมบำรุงหลังการขาย</p>		

๑..........  
(นางสมฤทธิ์ สิติยารัช)

ประanaganกรรมการ

๒..........  
(นางวนิธิ บุญญาโลสวัต)

กรรมการ

๓..........  
(นางสุกัตรา จันทร์ทรง)

กรรมการ

-๑๒-

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	<p>๑๙.๗ ตามมาตรา ๖๔ แห่ง พ.ร.บ. จัดซื้อ ๒๕๖๐ และหนังสือ กค(กร)๐๘๐๕.๒/ว๕๒๓ หากผู้เสนอไม่ใช่ผู้ผลิตต้องได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้าและสามารถในการจัดหาของให้และบริการหลังการขาย</p> <p>๑๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รายนั้นเป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย</p>		
๑๙. เงื่อนไขและการรับประกัน	<p>๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคาลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของผู้เสนอราคาด้านข้างมีอีกด้วยระบุเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขึ้นเด่นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขอ้อที่อ้างอิงใช้ชัดเจน ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน</p> <p>๑๙.๒ ผู้เสนอราคายอมรับว่าเข้าใจเนื้อหารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่คณะกรรมการฯ กำหนดเป็นอย่างดีแล้ว และหากมีการลอกเลียนข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา -ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบ-</p>		

## ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑.....	๑.....
๒.....	๒.....

๑.....  
(นางสมฤตี สัตยารักษ์)  
.....ประธานกรรมการ

๒.....  
(นางวรินทร์ บุญญิสกัต)  
.....กรรมการ

๓.....  
(นางสุภารา จันทร์ทร)  
.....กรรมการ

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	<p>๑๙.๓ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามรายละเอียด คุณลักษณะที่กำหนด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนี้</p> <p>๑๙.๔ ผู้เสนอราคากำลังแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ที่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงาน มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมบำรุงหลังการใช้งาน</p> <p>๑๙.๕ ผู้เสนอราคากำลังมีประสบการณ์ในการจำหน่ายรถดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการอย่างน้อย ๑ งานขึ้นไปโดยนำหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาซื้อขาย มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา</p> <p>๑๙.๖ ผู้เสนอราคากำลังแสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว</p>		

๑..... ประธานกรรมการ ๒..... กรรมการ ๓..... กรรมการ  
 (นางสมฤดี สิติยาธารช์) (นางวรินทร์ บุญรุ่งโภสกัต) (นางสุวัตรา จันทร์ทร)

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
๒๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอเล็กทรอนิกส์	<p>๒๐.๑ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ใน การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง ตามมาตรา ๕๕(๑) วิธีประการเชิญชวนทั่วไป และประกอบระบบเบี้ยบกระทรงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙(๒) วิธีประกวดราคาด้วย อิเล็กทรอนิกส์ E-bidding ให้หน่วยงาน ของรัฐดำเนินการ โดยให้พิจารณาถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการ ใช้งานเป็นสำคัญและประกอบระบบเบี้ยบ ทรงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๘๓ กำหนดการคัดเลือกข้อเสนอ ระบุว่า ในการ พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประการเชิญ ชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของ หน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ข้อ ๘๓(๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็น ต้องคัดเลือกพัสดุที่มีคุณภาพดี ตามความ ต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์ราคา ประกอบเกณฑ์อื่น ตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการ ซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่ หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้ หลักเกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้ เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา</p>		

๑.....คงกุล.....ประธานกรรมการ ๒.....                .....กรรมการ ๓.....                .....กรรมการ

(นางสมฤตี สัตยารักษ์)

(นางสาวรินทร์ บุญญ์สิรภัต)

(นางสุวัตรา จันทร์ทร)

/เนื่องจาก...

หัวข้อ/ลำดับที่	รายละเอียด/คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะที่ต้องการ	เหตุผล/ความจำเป็นหรือวัตถุประสงค์ความต้องการ	หมายเหตุ
	<p>เนื่องจากรถยนต์บรรทุกนำออกประมงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) เป็นรถยนต์นอกบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานออก ประมงค์บรรทุกน้ำทั่วไป และสามารถใช้ บรรทุกน้ำในการกิจกรรมดับเพลิงได้ด้วยและ โดยสภาพเป็น “รถประกบ” มีใช้รถยนต์ที่ ผลิตประกอบสำเร็จรูปแล้วรองรับการจำหน่าย เหมือนรถยนต์ชนิดอื่นๆ ทั่วไป แต่เป็นกรณีที่ ผู้ขาย หรือผู้จำหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบ ติดตั้งดำเนินการตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สั่งซื้อหรือ คู่สัญญา เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเทคนิคหรือคุณลักษณะพัสดุ จึงต้อง ดำเนินการตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดไว้ เพื่อให้ได้รถยนต์บรรทุกน้ำออกประมงค์ (สามารถดับเพลิงได้ด้วย) ตรงตามความ ต้องการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จัง กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่น(หลักเกณฑ์ราคาและ ประสิทธิภาพ(Price Performance) และผู้ยื่น ข้อเสนอต้องเสนอเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ รับรองมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ตามที่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าหลวงกำหนดไว้ เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ พิจารณาประมาณราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีให้คะแนน ตามตัวชี้วัดหรือน้ำหนักที่ กำหนดไว้และจะทำการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยเคร่งครัด (หากปรากฏว่า เอกสารที่ยื่นมาเป็นเท็จ หรือปลอมแปลง เอกสาร หรือดำเนินการโดยทุจริต องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าหลวงอาจพิจารณา ดำเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วย)</p>		

๑.....คันทรี..... ประธานกรรมการ ๒.....✓..... กรรมการ ๓.....✓..... กรรมการ  
 (นางสมฤตี สตียารักษ์) (นางวรินทร์ บุญญูสกัต) (นางสุวัตรา จันทร์ทร)

/ด้านนั้น...

፩፻፭፻

## ..ประชานกรรมการ

၁၅

### ....กรรมการ

67

## กิจกรรมการ

(นางสมฤติ ส์ตยารักษ์)

(นางวารินทร์ บุญญ์สิรภัต)

(นางสุภัตรา จันทร์ทร)

## หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกวด เชิญชวนทั่วไป มาตรา ๖๕ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของ รัฐบาลดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง เกณฑ์ราคา และพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ให้ใช้หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ๑๐๐ คะแนน

๑. ราคาน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๔๐

๒. ข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๖๐ ดังนี้

(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ร้อยละ ๑๐

(๒.๒) บริการหลังการขาย ร้อยละ ๑๐

(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ ร้อยละ ๔๐

(ในกรณีที่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกำหนดให้มีการยืนยันข้อเสนออื่น ๆ อาทิเช่น หนังสือแต่งตั้งด้วยหน่วยงานเจ้าหน้าที่ หนังสือรับรองมาตรฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่ต้องแสดงในวันยื่นเสนอราคาก็

ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ประกอบการคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกวดเชิญชวนทั่วไป โดยกำหนด น้ำหนัก คะแนน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้

ลำดับ ที่	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อเสนอ (ด้วยวิธี)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ด้วยวิธี)	คะแนนที่ได้ (รวม)	หมายเหตุ
๑.	หลักเกณฑ์ ราคา -ราคาน้ำ หนัก	๔๐	- ราคาน้ำหนักต่ำสุด - ราคาน้ำหนักต่ำของลงมา ลดเหลือตามลำดับ โดยมีช่วงห่าง ลำดับละ ๒ คะแนน ราคาน้ำหนักต่ำสุด ลดเหลือตามลำดับ โดยมีช่วงห่าง ลำดับละ ๒ คะแนน	๔๐	
๒	หลักเกณฑ์ ข้อเสนอ คุณสมบัติ ทางเทคนิค	๖๐	(๒.๑) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ ตัวอย่าง ๑ และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน และเครื่องยนต์ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๒๓๑-๒๕๕๗ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - เอกสารไม่มีครบตามหน้าประภาก ๐ คะแนน  โรงงานผู้ผลิตต้องเป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงานที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๗ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน - เอกสารไม่มีครบตามหน้าประภาก ๐ คะแนน  เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงาน คุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ( มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๗ ) - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - เอกสารไม่มีครบตามหน้าประภาก ๐ คะแนน  แท่นปืนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับ การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม และที่ได้รับรองมาตรฐานระบบ บริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ - มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน - เอกสารไม่มีครบตามหน้าประภาก ๐ คะแนน	๑๐ คะแนน	

๑.....นายกศรี.....ประธานกรรมการ ๒.....นายวิรินทร์ บุญญาสกัด.....กรรมการ ๓.....นางสาวกัลยา จันทร์ทรัพย์.....กรรมการ  
(นางสมฤติ สัตยารักษ์) (นางวิรินทร์ บุญญาสกัด) (นางสาวกัลยา จันทร์ทรัพย์)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อเสนอ (ด้วยวัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ด้วยวัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)	หมายเหตุ
			<p>(๒.๒) บริการหลังการขาย แสดงเอกสารการมีศูนย์บริการที่มีมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายใต้เงื่อนไขที่ดีทั้งของหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul> <p>แบบหนังสือรับรองขึ้นส่วนของให้เช่ามีบำรุง จากโรงงานผู้ผลิต มีสำรอง อุปกรณ์และขึ้นส่วนของให้เช่าไม่ต่ำกว่า ๕ ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul> <p>แสดงเอกสาร การรับประกันรถบรรทุกน้ำ อันเนื่องมาจากใช้งานตามปกติ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถเรียบร้อยแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>	๑๐ คะแนน	
			<p>(๒.๓) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ๆ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หน่วยงานกำหนด)</p> <p><u>๑. คุณลักษณะของโรงงาน</u> ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการ โรงงาน (รง.๑) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ตาม พรบ.โรงงานจาก กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ประกอบกิจการ ประกอบ ออกแบบ ซ่อมติดตั้ง<sup>๑</sup> ตัวถังสำหรับรถบรรทุกน้ำ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๘ และได้รับการ รับรองอุตสาหกรรมสีเขียวจากการตรวจอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือรับรอง มาตรฐาน และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุ ชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul> <p><u>๒. คุณลักษณะของถังบรรจุน้ำ</u> สามารถยึดตัวถังสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี จากโรงงานที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๑) ด้านการชุบสังกะสี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดกับ ทางราชการผู้เสนอราคาต้องนำหนังสือใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และ หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายด้านการชุบสังกะสีแนบมาพร้อมรับรองสำเนา<sup>๒</sup> ในวันยื่นเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>	๔๐ คะแนน	
			<p>ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาล็อกตัวถังจากโรงงานที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๑) ชนิดโรงงาน ลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือ มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		

๑.....ค. พก.๑.....ประทานกรรมการ ๒.....ค. พก.๑.....กรรมการ ๓.....ค. พก.๑.....กรรมการ  
(นางสมฤทธิ์ สัตยารักษ์) (นางวารินทร์ บุญญสิงห์) (นางสุกัตรา จันทร์ทราย)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)	หมายเหตุ
			<p><b>๓. คุณลักษณะของเครื่องยนต์และตัวรถ</b></p> <p>(๓.๑) ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul> <p>เป็นรถที่ได้รับความเห็นชอบแบบจากการขนส่งทางบกโดยมีวิศวกรเครื่องกลเป็นผู้รับรองแบบ พร้อมแบบแบบพิมพ์เขียว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p><b>๔. คุณลักษณะของแท่นปืนฉีดน้ำและข้อต่อของລາວັງ</b></p> <p>(๔.๑) บอລາວັງชนิดหน้าแปลนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้มาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ โดยแบบเอกสารรูปแบบหรือแคตตาล็อกพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิตแบบมาพร้อมวันยี่นเสนօราຄາ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๔ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>แท่นปืนฉีดน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ในขอบข่ายการผลิตแท่นปืนฉีดน้ำดับเพลิง ต้องนำหนังสือรับรองมาตรฐาน และผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแบบแคตตาล็อก โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย และจะต้องระบุชื่อหน่วยงานตามประกาศของหน่วยงานนั้นๆแบบมาพร้อมวันยี่นเสนօราຄາ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p><b>๕. คุณลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง</b></p> <p>เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงแบบหมุนเวียนหนึ่งหนึ่งคูณร้อย ชนิดไม่ต้องล่อหน้า สามารถสูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที และทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ ตารางนิ้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>เครื่องสูบน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.๔) ชนิดโรงงานลำดับที่ ๗๐ ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ ( มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ) จากหน่วยงานที่ได้รับการควบคุมโดยหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรมแบบมาพร้อมวันยี่นเสนօราຄາ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๒ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		

๑.....ก.๘๗..... ประชานการรวมการ ๒..... กรรมการ ๓..... กรรมการ  
 (นางสมฤทธิ์ สัตยารักษ์) (นางสาวรินทร์ บุญญ์โสภัต) (นางสุวัตราช จันทร์ทร)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อเสนอ (ตัวชี้วัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ตัวชี้วัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)	หมายเหตุ
			<p>เครื่องสูบน้ำ ผ่านการทดสอบ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน และแนบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ รายการทดสอบ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยร่วมรับรองสำเนาจากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า ๕ ปี และแนบแคตตาล็อกแบบมาพร้อมรับรองสำเนาจากผู้ผลิตแบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๓ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p><b>๖. สัญญาณไฟฉุกเฉิน</b> ผู้เสนอราคา เสนอสัญญาณไฟฉุกเฉิน ฝาครอบไฟทำด้วยพลาสติกทนความร้อน (Poly carbonate) แผงไฟมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐Lx ๓๐W x ๑๕H (CM) ไม่รวมขาตั้งไฟใช้ไฟ ๒๕ โวลท์ โดยแนบแคตตาล็อกแบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p><b>๗. คุณลักษณะเงื่อนไขอื่นๆ</b> ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ในขอบข่ายจำหน่าย บริการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยมีเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานแบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๕ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอตัวอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่าย ประกอบจากโรงงานที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.) และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ หรือสูงกว่า โดยแนบหนังสือรับรองมาตรฐาน , ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>ต้องแนบแบบบางจระฟ้าในส่วนที่เพิ่มเติมจากผู้ผลิตอยู่ในตัวอย่างที่ได้มีวิศวกรไฟฟ้า รับรองแบบพร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน แบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>ต้องแนบแบบบรรทุกน้ำดับเพลิงในเก็บประส่งค์ พร้อมรายละเอียด การคำนวณความถูกต้องทุกน้ำดับเพลิงในเก็บประส่งค์ โดยมีวิศวกรเครื่องกลรับรอง พร้อมแนบใบอนุญาตของวิศวกรโดยระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน แบบมาพร้อมวันยืนเสนอราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๐.๕ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		

๑.....นายกฯ.....ประธานกรรมการ ๒.....นายวารินทร์ บุญญ์โสภาคต์.....กรรมการ ๓.....นางสุวัตรา จันทร์ทร.....กรรมการ  
(นางสมฤตี สัตยารักษ์) (นางวารินทร์ บุญญ์โสภาคต์) (นางสุวัตรา จันทร์ทร)

ลำดับ ที่	เกณฑ์การ พิจารณา ข้อเสนอ (ด้วยวัด)	น้ำหนัก (คะแนน) ร้อยละ	ช่วงน้ำหนักที่สามารถกำหนดคะแนน (ด้วยวัด)	คะแนนที่ได้ (รวม)	หมายเหตุ
			<p>ส่วนประประกอบหรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งจาก โรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ.โรงงาน ที่ได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ชนิด โรงงานลำดับที่ ๗๐,๗๗(๑)(๒) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๙ ผู้เสนอราคา ต้องหนังสือรับรองการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต แนบมาพร้อมวันยืนเสนอ ราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>จัดทำเอกสารเบรี่ยนเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ตามความเป็น จริงของผู้เสนอราคา ถ้ามีรายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนดจะต้อง อธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน และหากมีการลอกเลียน ข้อความตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่กำหนดอาจมีผลทำให้ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>ผู้เสนอราคาจะต้องมีประสบการณ์ในการจำหน่ายรถดังกล่าว ต่อหน่วยงาน ราชการ อิ讶งน้อย ๑ งานขึ้นไปโดยหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญา ซื้อขาย แนบมาพร้อมวันยืนเสนอ ราคา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- เอกสารมีไม่ครบตามหน้าประกาศ ๐ คะแนน</li> </ul>		
			<p>ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบการ SMEs พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ SMEs ด้านบริการ รับจ้างประกอบ ติดตั้ง ผลิต รถยนต์และอุปกรณ์ ฯลฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีเอกสารมาแสดงครบถ้วน ๑ คะแนน</li> <li>- ไม่มีเอกสารมาแสดง ๐ คะแนน</li> </ul>		
รวมคะแนน	๑๐๐				

ลงชื่อ ..... กานดา ..... ประธานกรรมการ  
 (นางสมฤตี สัตยารักษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กธรรมการ ..... กรรมการ  
 (นางวารินทร์ บุญญโสภาค)  
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

ลงชื่อ ..... กธรรมการ ..... กรรมการ  
 (นางสุวัตรา จันทร์ทร )  
 นักวิชาการคลังชำนาญการ