



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดินด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอยโอภาส – หมั่น – เจริญ) พิกัด N ๑๖๘๗๒๕๑ E ๐๒๓๒๘๐๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร <u>สภาพเสียหาย</u> เป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อยละ ๑๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มาได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสระโพธิ์ด้านทิศตะวันตกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ พิกัด N ๑๖๘๗๖๑๑ E ๐๒๓๔๓๐๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร สภาพเสียหายเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อยละ ๑๐๐ (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มาได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอย หมั่น - เจริญ - โอภาส) พิกัด N ๑๖๘๗๒๓๓ E ๐๒๓๒๗๘๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๙๗๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๙๓๓,๐๐๐	๑,๙๓๓,๐๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอย สุภาพ ช่วงที่ ๓) พิกัด N ๑๖๘๗๖๑๑ E ๐๒๓๔๑๖๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร สภาพตื้นน้ำท่วมถึง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๗๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายจากศาลปู่ตา – รพ.สต.ท่าหลวง) พิกัด N ๑๖๘๘๐๓๕ E ๑๒๓๔๒๓๖	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ผิวเสียหายและน้ำท่วมขัง ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตร.ม. เทผิวชะลอ เลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ จุด ยาวรวม ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	- สามารถป้องกันน้ำท่วมขังผิวถนน - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายเลียบบ้านน้ำมูล จากประปา หมู่ที่ ๑๑ – วัดป่าท่าหลวง) พิกัด N ๑๖๘๗๕๗๖ E ๑๒๓๔๐๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ – สระโพธิ์) พิกัด N ๑๖๘๗๙๗๘ E ๐๒๓๔๒๑๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งบานประตูละบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา) พิกัด N ๑๖๘๗๘๘๘ E ๐๒๓๔๕๕๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา)	สภาพเดิม - เป็นท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ขนาด ๐.๔๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล. ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๕,๐๐๐	-	-	-	บานประตูละบายน้ำ ปิด-เปิด แบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัววี บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายหน้าบ้านนางประสงค์ - บ้านนายเลื่อน) พิกัด N ๑๖๘๘๗๓๙ E ๑๒๓๔๖๐๙	เพื่อเป็นการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านนางประสงค์ - บ้านนายเลื่อน)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางคอนกรีต ถนนสายท่าหลวง – หนองปรือ สภาพ ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว รวม ๑๑๐ เมตร พร้อมเขาะเป็นรูปตัววี (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ รูปตัววี ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการปรับปรุงคันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้านนายศิริรักษ์ อุไรรัตน์) พิกัด N ๑๖๘๘๙๔๓ E ๒๓๕๑๓๕	- เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ - เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพังทลายและป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่	<u>ดำเนินการ</u> ดังนี้ <u>ช่วงที่ ๑</u> เสริมคันดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินเรียบร้อย <u>ช่วงที่ ๒</u> เสริมคันดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ได้คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้านนายศิริรักษ์ อุไรรัตน์) จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่บ้านท่าหลวงหมู่ที่ ๒ ในฤดูน้ำหลาก - สามารถป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมขังพื้นที่ในฤดูน้ำหลาก	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริมคันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้านป้านวย-บ้านยายใจ) พิกัด N ๑๖๘๘๕๒๘ E ๐๒๓๕๑๖๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค -บริโภค และทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพต่ำ กักเก็บน้ำไม่ได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้านป้านวย - บ้านยายใจ) จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถป้องกันน้ำท่วมพื้นที่หมู่บ้านท่าหลวงหมู่ที่ ๒ ในฤดูน้ำหลาก - สามารถป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าท่วมขังพื้นที่ในฤดูน้ำหลาก	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองระกำบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงทำนบใหม่ – พิกัด N ๑๖๙๐๘๑๔ E ๐๒๓๕๘๗๐	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	ขอดำเนินการ - ขุดลอกกำจัดวัชพืชขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองระกำ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง	- ประชาชนในบริเวณพื้นที่คลองระกำมีน้ำไว้เพื่ออุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกดินในเหมืองคอนกรีต โรงสูบล้างงานไฟฟ้าบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ พิกัด N ๑๖๘๙๖๖๔ E ๐๒๓๕๗๑๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นเหมืองคอนกรีต มีดินทับถมในลำเหมือง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกดินในลำเหมืองขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร ก้นคลองกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกดินในเหมืองคอนกรีตโรงสูบล้างงานไฟฟ้าบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่บริเวณเหมืองคอนกรีตมีน้ำไว้เพื่ออุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อเดิมทำนบตาสว่างบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด) พิกัด N ๑๖๙๑๔๔๖ E ๐๒๓๖๑๓๙	เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นทำนบทางข้ามคลองหนองกรด ท่อเดิมระบายน้ำไม่ทันเกิด การชำรุดเสียหาย <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ยาว ๖ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อเดิม จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายเลียบบ คลองลำหัวตลาด ช่วงที่นานายสมศักดิ์ ยิ่งแก้ว ช่วงที่ ๑) พิกัด N ๑๖๘๘๖๑๐ E ๐๒๓๔๕๑๔	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๖๔๓,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนเสริมดิน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายหลังฟาร์มหมู ตาโชก โจ้พิมาย) พิกัด N ๑๖๘๘๔๔๘ E ๐๒๓๔๕๕๐	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นทางสาธารณะขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร สภาพลุ่มตื้นน้ำท่วมขัง ขอดำเนินการ - เสริมดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๒๑๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ๓๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนเสริมดิน จำนวน ๑ สาย	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายหลังฟาร์มหมู ตาโชก โจ้พิมาย)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (จากฝายน้ำล้น – หนองพลับปลา) พิกัด N ๑๖๘๙๐๔๔ E ๑๐๒๓๕๐๑๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๘ จุด (ตามมาตราฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๘ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๒	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งบานประตูละบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง) พิกัด N ๑๖๙๐๘๒๓ E ๑๐๒๓๕๘๖๒	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง)	ขอดำเนินการ - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	บานประตูระบายน้ำเปิด-ปิดแบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งบานประตูละบายน้ำบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ท่านบตาอีวัลย์) พิกัด N ๑๖๙๐๘๕๗ E ๑๐๒๓๖๑๑๙	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	ขอดำเนินการ ติดตั้งบานประตูละบายน้ำปิด-เปิดท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง บานประตู ขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร ติดตั้งโครงกรอบเหล็กสูง ๓.๐๐ เมตร พวงมาลัยมือหมุนแบบเฟืองทดพร้อมแกนเพลาคู่มือยก ๑,๒๕๐ กก. จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	บานประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สาย ซอยวัฒนธรรมคึกคัก)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ขัง ให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร สภาพแตกทรุดตัวพื้นที่ประมาณ ๑๔ ตร.ม. และผิวจราจรเสียหาย ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยเป็นสุข) พิกัด N ๑๖๘๑๓๔๖ E ๐๒๓๘๑๗๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยไพร่ – ฝั่มมูล ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๘๒๙ E ๐๒๓๘๕๓๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร สภาพ ไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยตา หมั่น ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๗๙๙ E ๐๒๓๘๖๘๘	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๔๒,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายรอบสระ บุญเจริญ) พิกัด N ๑๖๙๑๗๙๓ E ๐๒๓๓๘๕๕๕	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายสรหนองบัว) พิกัด N ๑๖๙๑๓๙๕ E ๑๒๓๘๙๗๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งแม่น้ำมูล ช่วงปากลำห้วยแก่ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ พิกัด N ๑๖๙๐๙๓๒ E ๑๒๓๘๐๓๘	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ เซาะตลิ่งเพิ่มมากขึ้น	ขอดำเนินการ - ก่อสร้างพังกันตลิ่ง คสล. กันพังกันแม่น้ำมูลขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			พังกันตลิ่ง แม่น้ำที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันไม่ให้น้ำ เซาะตลิ่งพังเพิ่ม มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๓ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจำนวน ๓๐ จุด (ตามมาตราฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจำนวน ๓๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๓	แผนพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การจราจรตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้สัญจรผ่านไป-มาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน	ขอดำเนินการ - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การจราจร ตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ป้ายสัญลักษณ์การจราจรตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน ครบทุกทางแยก	ผู้สัญจรผ่านไป-มาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายจากที่นายนายแฉล้ม – ที่นายนายแสวง) พิกัด N ๑๖๙๔๘๘๔ E ๐๒๓๗๖๘๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมขัง ขอดำเนินการ - เสริมดินคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดิน ถม ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจำนวน ๑๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๔	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙๓๙๗๖ E ๐๒๓๖๕๓๒	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค	ขอดำเนินการ - ซ่อมแซมระบบประปาเครื่องสูบน้ำดิบ - น้ำดีระบบท่อต่างๆ ที่ประสบภายในโรงสูบน้ำดิบ โรงกรอง และหอถังสูง (ตามแบบ อบต. ทำหลวง กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางปณีสวีร์ – บ้านนายสวาท) พิกัด N ๑๖๙๔๓๖๒ E ๐๒๓๗๑๓๑	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ขอดำเนินการ - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางแดง – บ้านนางสำลี) พิกัด N ๑๖๙๔๔๓๕ E ๐๒๓๗๐๗๕	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ขอดำเนินการ - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๕,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จากสระกลางบ้าน – บ้านนางส้มเช้า) พิกัด N ๑๖๙๔๓๑๖ E ๐๒๓๖๘๘๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร สภาพแตกหักชำรุด ไม่สามารถระบายน้ำได้ ขอดำเนินการ - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางวรรณข – บ้านนายฤทธดา) พิกัด N ๑๖๙๔๒๖๖ E ๐๒๓๗๑๕๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ขอดำเนินการ - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ ๐๒๓.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๙๙๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๖	โครงการขุดลอกคลองซอย ๒ – คลองกระเพราบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙๓๖๖๐ E ๐๒๓๗๙๖๔	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค -บริโภค และการเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม ขอดำเนินการ - ขุดลอกขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๑,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมตักแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ ๐๒๓.กำหนด)	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลองซอย ๒ – คลองกระเพราบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ สาย	คลองซอย ๒ – คลองกระเพราบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -บริโภค และการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดลอกคลองซอย ๑ ซ้าย- ที่นายนายประเสริฐบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙๔๖๖๔ E ๐๒๓๕๖๒๐	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค -บริโภค และการเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม ขอดำเนินการ - ขุดลอกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๒,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมตักแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ ๐๒๓.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลองซอย ๑ ซ้าย- ที่นายนายประเสริฐบ้านโนนม่วง จำนวน ๑ สาย	คลองซอย ๑ ซ้าย – ที่นายนายประเสริฐบ้านโนนม่วง มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค -บริโภค และการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ้านประตูละบายน้ำบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จากคลองซอย ๑ ซ้าย – เหมืองไล่ไก่) พิกัด N ๑๖๙๕๖๖๔ E ๐๒๓๕๖๒๐	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขัง	ขอดำเนินการ -วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง และติดตั้งบ้านประตูละบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนปิด-เปิด ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบมาตรฐาน กรมชลประทานกำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำพร้อมบ้านประตูละบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายขอยนางร ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๙๓๑ E ๐๒๓๙๕๕๐	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๔ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ แผ่นชะลอ ความเร็วการจราจร ตามทางแยกและจุด เสี่ยงในจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้งป้าย สัญลักษณ์แผ่นชะลอความเร็วการ จราจร ตามทางแยกและจุด เสี่ยงในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต. ท่าหลวง กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	แผ่นชะลอ ความเร็ว การจราจร ตามทางแยก และจุดเสี่ยงใน จารย์ตำรา ครบทุกจุด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนและลด การเกิดอุบัติเหตุ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายโรงเรียน - ท่าสงกรานต์ ช่วงที่ ๓) พิกัด N ๑๖๙๒๕๖๒ E ๐๒๓๘๗๕๙	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> เป็นถนนลูกรังขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ผิวจราจรไม่มีคងทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม.(รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายท่าโพธิ์ – ฝายหินทิ้ง) พิกัด N ๑๖๙๑๘๑๘ E ๑๒๓๙๕๓๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สภาพผิว แตกร้าวชำรุด ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๓	โครงการขุดลอกคลอง คูบ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ พิกัด N ๑๖๙๑๘๗๙ E ๑๒๔๐๑๘๑	เพื่อกำจัดวัชพืช และกักเก็บน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคและ ทำการเกษตร	สภาพเดิม เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม ขอดำเนินการ - ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกอีก ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง คูบ้านจารย์ ตำรา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สาย	คลองคูบ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ มีน้ำ สะอาดไว้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านจารย์ตำราหมู่ที่ ๕ (ซอยโนนตาเหล็ก – ซอยทางเข้าวัด จารย์ตำรา) พิกัด N ๑๖๙๑๘๑๑ E ๑๒๓๙๓๐๐	เพื่อเป็นการระบาย น้ำและป้องกัน น้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ขอดำเนินการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถ ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายซอย โนนตาเหล็ก) พิกัด N ๑๖๙๑๘๑๑ E ๑๒๓๙๓๐๐	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอด จนประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หิน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๖	โครงการ เทสถานคอนกรีต เอนกประสงค์ บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (บริเวณหน้า โรงเรียนจารย์ตำรา) พิกัด N ๑๖๙๑๘๓๐ E ๑๒๓๙๓๓๒	เพื่อใช้เป็นลาน เอนกประสงค์	ขอดำเนินการ เทสถานคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หิน ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๖๒,๐๐๐	-	-	-	ลาน เอนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่งและโคม ไฟฟ้าโซล่า เซลล์ จำนวน ๑๐ จุด	ลานเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง และ โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซม และติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับ ไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด และ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ชำรุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้า และติดโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ชำรุดครบ ทุกจุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่าง อย่างทั่วถึง ในพื้นที่หมู่ที่ ๕	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายขอยจากศาลปู่ตา - บ้านนางสุภาพ กลัดสวัสดิ์) พิกัด N ๑๖๘๙๒๘๗ E ๑๒๓๗๑๒๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร.ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๔๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านนายสมุด สร้อยพิมาย - หน้าวัด สนุ่น) พิกัด N ๑๖๘๙๔๒๓ E ๑๒๓๗๐๘๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่นหมู่ที่ ๖ (สายขอยจากบ้านนาย สังเวียน - บ้านนาง สำอางค์) พิกัด N ๑๖๘๙๓๖๑ E ๑๒๓๗๑๑๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายจาก หน้าวัดสนุ่น - บ้านนายประจวบ) พิกัด N ๑๖๘๙๒๘๗ E ๑๒๓๗๑๒๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร. ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม.รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๖ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๒	โครงการขุดลอกเหมือง ใส่ไถด้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๙๓๙๕ E ๑๒๓๗๒๗๒	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๒,๖๒๕ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	เหมืองใส่ไถด้านทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย	เหมืองใส่ไถด้านทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๓	โครงการขุดลอกเหมือง ส่งน้ำจากท่าข่อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๘๙๓๘ E ๑๒๓๖๗๘๑	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๓,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	เหมืองส่งน้ำจากท่าข่อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย	เหมืองส่งน้ำจากท่าข่อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๔	โครงการซ่อมแซมพังกันตลิ่งแม่น้ำมูลช่วงซอยระฆังทอง บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๙๔๖๕ E ๑๒๓๖๙๔๘	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง	ขอดำเนินการ - เสริมดินพังกันตลิ่งแม่น้ำมูลขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๑๒,๒๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	พังกันตลิ่งแม่น้ำมูล จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายซอยสุขสันต์ บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ สายซอยสุขสันต์ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๕ จุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๕ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายท่าหลวง – หนองปรือ บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ถนนสายท่าหลวง – หนองปรือ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๗	โครงการงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชายฝั่งแม่น้ำมูล บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่นายพูน กลัดสวัสดิ์) พิกัด N ๑๖๘๙๔๘๐ E ๒๓๖๕๖๙	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง	ขอดำเนินการ - ก่อสร้างเรียงหินแกรนิตและแมนเทรต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	พังกันตลิ่งแม่น้ำมูล จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายโนนบ้านเก่า – โนนบ้านขาม) พิกัด N ๑๖๘๘๘๒๒ E ๐๒๓๖๓๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่มีคងทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๙๙๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๕๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายขอยเรือ่นแก้ว) พิกัด N ๑๖๘๘๖๖๗ E ๐๒๓๕๙๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมขัง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๑๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายขอยเพิ่มพูล) พิกัด N ๑๖๘๘๖๘๗ E ๐๒๓๕๙๘๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมขังและชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๗๘,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายขอยร่วมใจพัฒนา) พิกัด N ๑๖๘๘๗๑๖ E ๑๒๓๖๐๑๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร <u>สภาพชำรุดน้ำท่วมขัง</u> <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายจากโค้งบ้านนายอุทัย) พิกัด N ๑๖๘๘๘๗๓ E ๑๒๓๖๑๕๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร <u>สภาพชำรุดแตกร้าว</u> <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายขอยนาริร่วมใจพัฒนา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ขอยนาริร่วมใจพัฒนา มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึง ในพื้นที่หมู่ที่ ๗	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายขอยเพิ่มพันธ์ วงสวัสดิ์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ขอยเพิ่มพันธ์วงสวัสดิ์ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดโคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึงใน พื้นที่หมู่ที่ ๗	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๕	โครงการติดตั้งบ้าน ประตูลอยน้ำ บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (คลองหนองกรด) พิกัด N ๑๖๙๑๓๓๔ E ๐๒๓๗๔๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค และ ทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขัง	<u>ดำเนินการ</u> - ติดตั้งบ้านประตูลอยน้ำ ปิด-เปิดท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง บ้านประตูลอยน้ำสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร ติดตั้งโครงกรอบเหล็กสูง ๓.๐๐ เมตร พวงมาลัยมือหมุนแบบเฟือง ทดพร้อมแกนเพลาคู่มือยก ๑,๒๕๐ กก. จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	บ้านประตูลอย น้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถ กักเก็บน้ำไว้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วม ขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๖	โครงการขุดลอกกำจัด วัชพืชคลองกระเพรา บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ พิกัด N ๑๖๙๒๓๔๗ E ๐๒๓๗๗๘๕	เพื่อกำจัดวัชพืชและ กักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำ การเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืชขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖ ไร่ ปริมาตรไม่น้อย กว่า ๘,๓๒๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัด วัชพืชคลอง กระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลอง กระเพรา มีน้ำสะอาด ไว้อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน เสริมดินพร้อมลงหิน คลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายไปประปาหมู่บ้าน- คลองระกำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา) พิกัด N ๑๖๙๑๖๔๘ E ๐๒๓๗๕๒๔	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	- เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-	ถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๘	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายซอยแสงอรุณ) พิกัด N ๑๖๙๐๘๗๗ E ๑๒๔๐๕๕๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายซอยตาแรม) พิกัด N ๑๖๙๑๗๒๔ E ๑๒๓๗๖๑๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม. พร้อมเทพิซซอลเลียว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตร.ม. หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๐	โครงการทเลาน คสล. บ้านปายาง หมู่ที่ ๙ (บริเวณหน้าบ้านนาง สมนึก – บ้านนางเรียม) พิกัด N ๑๖๙๑๔๒๔ E ๑๒๔๐๐๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขอดำเนินการ - ทเลาน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ลาน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบเนกประสงค์	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านปายาง หมู่ที่ ๙ (สายคลองยายเฒ่า ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๕๓๖ E ๑๒๔๐๓๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่เคียง ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านปายาง หมู่ที่ ๙ (สายโนนสะแกช่วงที่ ๑) พิกัดเริ่มต้น N ๑๖๙๑๓๐๘ E ๑๒๓๙๙๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายหนองไทรโยง – คลองยายเฒ่า) พิกัด N ๑๖๙๒๓๘๒ E ๐๒๔๑๐๓๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบเอกประสงค์	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายเลียบริมคลองยายเฒ่าฝั่งขวา ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๓๖๑ E ๐๒๓๙๗๕๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๕	โครงการขุดขยายคลองลำคัดเค้า บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (ช่วงคันดินทั้งด้านใน) พิกัด N ๑๖๙๑๖๓๘ E ๐๒๔๑๘๗๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะมีพื้นที่ทั้งดินด้านในไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ขอดำเนินการ - ขุดขยายพื้นที่คลองขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดยาง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๑๒,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายคลองลำคัดเค้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๖	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยรากลึกคลองตะกวดสำโรง บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ พิกัด N ๑๖๙๐๘๒๐ E ๐๒๔๑๐๗๙	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ขอดำเนินการ ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร พื้นที่ ๑๐,๗๑๐ ตร.ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๓ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืช ห้วยรากลึกคลองตะกวดสำโรง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับคลองตะกวดสำโรง มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายเลียบริมคลองยายเฒ่า ช่วงที่๒) พิกัด N ๑๖๙๑๔๖๐ E ๐๒๔๐๑๓๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (ช่วงหน้าบ้านนางรวม-เหมืองคลองยายเฒ่า) พิกัด N ๑๖๙๑๔๐๐ E ๐๒๓๙๙๘๓	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี ขอดำเนินการ - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายนาตาแก้ว) พิกัด N ๑๖๙๑๕๔๔ E ๐๒๔๐๖๗๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบรอย (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายคลองยายเฒ่า ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๕๓๖ E ๐๒๔๐๓๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๗๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบรอยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายโนนสะแก) พิกัดเริ่มต้น N ๑๖๙๑๓๐๘ E ๐๒๓๙๙๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายหนองไทรโยง – คลองยายเฒ่า)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - เสริมดินขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่น ตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำบ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายขอยสาธารณะประโยชน์ – สระกลางบ้าน) พิกัด N ๑๖๘๙๗๙๓ E ๑๒๓๗๘๒๒	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนนคสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - วางท่อระบายน้ำอัดแรง ขนาด Ø ๑.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง รวม ๙๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจัวพัฒนา	กองช่าง
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายขอยโนนกระเบื้อง) พิกัด N ๑๖๘๙๓๐๓ E ๑๒๓๗๗๔๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๘ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจัวพัฒนา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายท่าหาดกรวด) พิกัด N ๑๖๘๙๙๗๗ E ๑๒๓๗๘๕๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง
๘๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอยประปา) พิกัด N ๑๖๘๙๘๒๗ E ๑๒๓๗๘๑๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร. ม. ไหล่ทางหินคลุก ๑ ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง
๘๗	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอย สาธารณะประโยชน์) พิกัด N ๑๖๘๙๗๙๓ E ๑๒๓๗๘๒๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๘	โครงการติดตั้งบ้าน ประตูละบายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา) พิกัด N ๑๖๘๙๖๕๗ E ๐๒๓๗๖๙๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา)	สภาพเดิม - เป็นท่อระบายน้ำ ออกจากหมู่บ้านขนาด ๐.๖๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๘,๐๐๐	-	-	-	บ้านประตู ระบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัย มือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จัวพัฒนา	กองช่าง
๘๙	โครงการติดตั้งบ้าน ประตูละบายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (จากขอยกลางบ้าน) พิกัด N ๑๖๘๙๗๕๓ E ๐๒๓๗๘๓๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (จากขอยกลางบ้าน)	สภาพเดิม - เป็นท่อระบายน้ำ ออกจากหมู่บ้านขนาด ๐.๓๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐		-	-	บ้านประตู ระบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัย มือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ (จากขอย กลางบ้าน)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จัวพัฒนา	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝापิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายขอยวังปลาหมอ) พิกัด N ๑๖๘๘๒๔๓ E ๑๒๓๔๐๘๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายขอยวังปลาหมอ)	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝापิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ รูปตัววี ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ (สายขอยวังปลา หมอ)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๙๑	โครงการเสริมผิวและ ขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายขอยวังรอ ช่วงที่ ๓) พิกัด N ๑๖๘๘๐๓๔ E ๑๒๓๔๑๒๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพชำรุดแตกกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร. ม. พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. หรือให้มีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ผิวถนนตาม ไหล่ทางที่ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๙๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายเป็นสุข ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๘๘๓๓๑ E ๑๒๓๔๒๘๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองโพธิ์น้อย) พิกัด N ๑๖๘๘๕๐๙ E ๐๒๓๒๙๗๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นทางสาธารณะประโยชน์ <u>ขอดำเนินการ</u> ๑. เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตรลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๔๘๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น ๒. เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๒,๓๔๑ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน เสริมดินที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายหนองสะแกล้อม) พิกัด N ๑๖๘๘๘๗๑ E ๐๒๓๓๕๓๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร สภาพเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๑๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองสะแก - สระจันทร์) พิกัด N ๑๖๘๗๕๗๕ E ๐๒๓๒๘๘๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สภาพเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองโพธิ์) พิกัด N ๑๖๘๘๐๖๕ E ๐๒๓๒๙๓๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมถึง ขอดำเนินการ - เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๑,๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาตรหิน (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๙๗	โครงการขยายกำลังไฟฟ้าบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (ขอยห้วยไผ่ – สระดามัน)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ขอยขยายกำลังไฟฟ้าจากเดิม จำนวน ๑ เฟส ขยายเฟสเพิ่ม เป็น ขนาด ๓ เฟส (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายกำลังไฟฟ้าจากเดิมจำนวน ๑ เฟส ขยายเฟสเพิ่ม เป็น ขนาด ๓ เฟส	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	
๙๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (สายขอยหนองบัวแดง) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)		๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (สายขอยหนองบัวแดง) จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๙	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองละเลิง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๙๐๒๙ ^๔ E ๐๒๓๓๔๓๕	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	ขอดำเนินการ - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗,๐๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๐	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองห้วยไผ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๕๑๖ ^๖ E ๐๒๓๔๔๒๑	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	ขอดำเนินการ - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๑	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองเจียบ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๔๕๑ ^๑ E ๐๒๓๓๙๗๖	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	ขอดำเนินการ - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองละเลิงฝั่งขวา) พิกัด N ๑๖๘๙๐๐๒ ^๒ E ๐๒๓๓๓๙๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมถึง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ลบ.ม. พร้อมเกรด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๓	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายซอยวังรอบบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๘๘๐๘๖ E ๐๒๓๔๑๑๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๔	โครงการติดตั้งบ้านประตुरะบายน้ำทดแทนของเดิม ลำห้วยไผ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๕๒๕ E ๐๒๓๔๔๓๓	เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ลำห้วยน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยไผ่)	ขอดำเนินการ - ติดตั้งบ้านระบายน้ำ พวงมาลัยมือหมุนแบบเพื่องทด พร้อมแกนเพลาคูรียก ๑,๒๕๐ กก. บ้านปิดเปิดขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	บ้านประตुरะบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยไผ่)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย นามเมือง ๑) พิกัด N ๑๖๘๘๓๓๙ E ๑๒๓๕๓๑๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย กศน. - หลังประปา) พิกัด N ๑๖๘๗๙๗๙ E ๑๒๓๔๘๔๖	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย จองแป๊ะ) พิกัด N ๑๖๘๘๔๒๙ E ๑๒๓๕๒๙๘	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร. ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๘	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายขอยมีตรภาพ) พิกัด N ๑๖๘๗๕๒๐ E ๐๒๓๔๗๖๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สภาพน้ำกัดเซาะเสียหาย ขอดำเนินการ - รื้อผิว คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๗๕ ตร.ม. พร้อมถมดินอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตร ดินถม ๓๐ ลบ.ม. - เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายขอย กศน.) พิกัด N ๑๖๘๗๘๕๗ E ๐๒๓๔๙๐๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพน้ำกัดเซาะเสียหาย ขอดำเนินการ - รื้อผิว คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมถมดินอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๕๐ ลบ.ม. - เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐		-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๐	โครงการติดตั้ง บานประตูระบายน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงคลองส้มกุ้ง – ลำน้ำเค็ม) พิกัด N ๑๖๘๖๐๓๕ E ๐๒๓๕๓๑๘	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นท่อ ระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ขนาด ๐.๖๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้าง กำแพง คสล.ปากท่อพร้อม ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๘,๐๐๐	-	-	-	บานประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างในหมู่บ้าน บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ มีไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๒	โครงการเสริมคันดิน ลำทะลุนาตาล บ้านจัว พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่นายแฉ่ม) พิกัด N ๑๖๙๐๒๖๙ E ๐๒๓๗๘๒๕	เพื่อป้องกัน น้ำไหลทะลัก เข้าท่วมพื้นที่ บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ขอดำเนินการ - เสริมคันดินขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๕๒๐ ลบ.ม. พร้อม แต่งคันดินเรียบรอย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๔,๐๐๐	-	-	-	ได้คันดิน ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	สามารถ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้าน บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จัวพัฒนา	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายหน้าโรงเรียน โนนม่วง ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๔๐๗๒ E ๐๒๓๖๗๔๙	เพื่อให้ ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนลูกรังขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตรสภาพ ไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินถม ๓๑๐ ลบ.ม.พร้อม เกลี่ยทับแน่น - เทคอนกรีตถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้ สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้ มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนม่วง	กองช่าง
๑๑๓	รวมทั้งสิ้น			-	๔๔,๙๙๔,๐๐๐	๑๕,๑๓๓,๐๐๐	๒,๔๒๘,๐๐๐	-				