

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ผู้มาประชุม

๑. นายจรูญ ใจพิมาย	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๒. นายชนันทร คาบพิมาย	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๓. นายชั้น อินทร์มณี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๑
๔. นายมานะศักดิ์ ขาวเมืองน้อย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๓
๕. นายวรุฒม์ บำรุงไร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๖
๖. นางสาวนีย์ ฮัฟฟ์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๗
๗. นายเลียม สิทธิคำ	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๘
๘. นายประคอง เสกสรรค์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๙
๙. นายประภาศ สมพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑
๑๐. นางศิริรัตน์ จุกกลาง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๑๒

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางปณัสนวีร์ บุญพิมาย	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๔
๒. นายวิโรจน์ คำคุ้ม	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๕

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจ่ง สัตยารัฐ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๒. นายสามารถ ภูมิคำ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๓. นายอำนาจ ชื้อตรง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๔. นายสุพจน์ ยอดโยธี	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

พนักงานส่วนตำบล

๑. จำสับโทปราโมทย์ เดชขุนทด	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
๒. นางจันทป์ปภา ดอกเต็งกลาง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๓. นายวีรวัช เหมือนกลาง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นายประวิทย์ สุขกระซอน	ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. นางอัจฉรี คงมงคล	นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
๖. นายจิรวัฒน์ ศรีลาศักดิ์	เจ้าพนักงานธุรการ
๗. นางสาวยุภาภรณ์ เมืองอินทร์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด

เลขานุการสภา ฯ เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภา ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา ฯ ที่ได้ลงชื่อไว้แล้ว
ปรากฏว่ามีจำนวนครบองค์ประชุม จึงขอเชิญสมาชิกสภา ฯ เข้าห้องประชุมและเชิญท่าน
ประธานสภา ฯ ได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ให้พระพร้อมกัน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้ ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดู
ได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น..”
เนื่องจากได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
(ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกิจการสภาฯ ได้ทำสำเนา
รายงานการประชุมสภา โดยจัดส่งให้สภาทราบก่อนการประชุมหนึ่งวันตามที่ระเบียบ
กำหนดแล้ว สำหรับการประชุมในวันนี้ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
ที่ได้สำเนาแจกให้กับสมาชิก ฯ แล้ว หากสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสงสัย หรือจะเสนอแก้ไข
ให้เสนอแก้ไขได้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕
นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑ ปี (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)
ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงชี้แจงรายละเอียดครับ

นายจ่ง สัตยารัฐ
นายก อบต.ท่าหลวง

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี

และบัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ท่าหลวง มายังสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เพื่อทราบต่อไปครับ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สำเนาแจกให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้ว สมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามในเรื่อง ขอเชิญครับ

เมื่อไม่มีข้อสอบถาม เป็นอันว่าที่ประชุมสภา ฯ รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๑ ปี (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตามคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗)

ขอเชิญท่านนายก ฯ ครับ

นายจ่ง สัตยารัฐ

นายก อบต. ท่าหลวง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้าพเจ้านายจ่ง สัตยารัฐ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ลงวันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้าพเจ้า ฯ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานภายใน อบต.ท่าหลวง ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เมื่อคราวประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้า ฯ ได้บริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗) จนสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ (วรรค ๕) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้าพเจ้า ฯ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายไว้ต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง รายละเอียดผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ปรากฏตามเอกสารที่สำเนาให้กับสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและรายละเอียด รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตามคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว หากมีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยในด้านใด ขอเชิญสอบถามได้ครับ

เมื่อไม่มีผู้สอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมสภา ฯ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ตามคำแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ

๕.๓ การพิจารณาการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
ขอเชิญท่านปลัด ฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ครับ

จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด

ปลัด อบต.ท่าหลวง เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ

ท่านปลัด อบต.ท่าหลวง ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว ต่อไปขอเชิญท่านนายก ฯ ได้เสนอค่าแถมงบประมาณประกอบการจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม พร้อมรายละเอียดโครงการและงบประมาณในการใช้จ่าย เพื่อให้สภา ฯ ได้พิจารณา

นายจ่ง สัตยารัฐ

นายก อบต. ท่าหลวง

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง มีความจำเป็นต้องขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามความต้องการของประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

โดยขอรายงานเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ดังนี้

เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ คงเหลือ ๑๘,๑๖๓,๗๗๖.๗๕ บาท

เงินสำรองตามระเบียบ ๙,๗๒๖,๐๔๒.๕๑ บาท

เงินสะสม ฯ ที่นำไปใช้ได้ ๘,๔๓๗,๘๘๔.๖๔ บาท

ในครั้งนี้ ฝ่ายบริหารจึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จ่ายจากเงินสะสม จำนวน ๘,๔๐๖,๖๐๐ บาท (แปดล้านสี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นไว้ตามระเบียบ ฯ แล้ว โดยรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่เสนอขอจ่ายขาดเงินสะสม ขอเชิญท่าน ผอ. กองช่าง ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายวีรัช เหมือนกลาง

ผอ. กองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

๑. โครงการวางท่อระบายน้ำทดแทนท่อเดิมพร้อมติดตั้งบานประตูปิด-เปิดแบบพวงมาลัยมือหมุน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จากสระกลางบ้าน - เหมืองดิน) งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๖)

ขอดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อ และติดตั้งบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไปขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒. โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายท่าบ้าน) งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๒ หน้า ๖)

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สภาพผิวเสียหายแตกร้าว

ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย

ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไปขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓. โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอยตรงข้ามโรงตุ๋) งบประมาณ ๗๓,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ ข้อ ๓ หน้า ๗) สภาพเดิม เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมถึงขอดำเนินการ - เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๙๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น

- ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร หินคลุก ๖๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบรื้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๔. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและติดตั้ง บานประตูปิด เปิดแบบพวงมาลัย
มือหมุน บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอยร่วมใจ - แม่น้ำมูล) งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐
บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๔ หน้า ๗)
ขอดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. ระยะทางรวม ๑๕๙ เมตร
พร้อมก่อสร้างกำแพง คสล. ปากท่อและติดตั้งบานประตูระบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน
ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ชุด พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ
๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๕. โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายจากศาลปู่ตา -
รพ.สต.ท่าหลวง ช่วงที่ ๒) งบประมาณ ๒๖๗,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๕ หน้า ๘)
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร
สภาพผิวเสียหายแตกกร้าว
ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร.ม. พร้อมเทขายยไหล่ทาง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๓ ตร.ม. รวมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๓ ตร.ม. และวางท่อ
ระบายน้ำ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒ จุด ยาวรวม ๑๔.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๖. โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายซอยจากศาลปู่ตา -
บ้านนางสุภาพ กลัดสวัสดิ์) งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๖ หน้า ๘)
สภาพเดิม เป็นถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร
สภาพผิวเสียหายแตกกร้าว

ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๒ ตร.ม. พร้อมเทผิวชะลอความเร็ว
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. รวมให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๙๗ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๗. โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายซอยเรือนแก้ว)
งบประมาณ ๒๐๒,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แกไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๗
หน้า ๙)

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมถึง
ขอดำเนินการ - เสริมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร
ปริมาตรดินถม ๒๑๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น

- เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ติดตั้ง
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๘. โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘
งบประมาณ ๔๗๙,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แกไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
ข้อ ๘ หน้า ๙)

ขอดำเนินการ ขุดลอกกำจัดวัชพืชหยั่งรากลึก ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ยาวรวม
๑,๒๐๐ เมตร พื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินขุดและวัชพืช
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมขนทิ้งบริเวณพื้นที่ว่างคลองกระเพรา ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอยโนน
กระเบื้อง) งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แกไขฉบับที่
๕/๒๕๖๗ ข้อ ๙ หน้า ๙)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร
สภาพเสียหายเป็นหลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อยละ
ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยยายพวง)
งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
ข้อ ๑ หน้า ๖)

ขอดำเนินการ ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ตร.ม. พร้อมเทพื้นชะลอ
เลี้ยวพื้นที่ ๒๐ ตร.ม. หรือให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุก

ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๑. โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินไหล่ทางถนนสายกลางบ้านหนองบัว
หมู่ที่ ๓ (ช่วงหน้าบ้านนายสมพงษ์ ดั่งพิมาย) งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๒ หน้า ๗)

ขอดำเนินการ - เรียงหินยาแนว ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หรือให้มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ดำเนินการตามแบบ
อบต.ท่าหลวง กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๒. โครงการติดตั้งบานประตูละบายน้ำทดแทนของเดิมฝายบ้านสนุ่น
(ตาอิน) บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ งบประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๓ หน้า ๗)

ขอดำเนินการ ติดตั้งบานประตูละบายน้ำพวงมาลัยมือหมุนแบบเฟืองทดพร้อม
แกนเพลารองยก ๑,๒๕๐ กก. บานปิดเปิดขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน
๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ ล้านบาท งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านท่าหลวง
หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองโพธิ์) งบประมาณ ๔๑๕,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติมฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ข้อ ๙๖ หน้า ๔๓)

สภาพเดิม เป็นถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สภาพต่ำ
น้ำท่วมถึง

ขอดำเนินการ - เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย
๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑,๐๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น

- ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตร
หินคลุก ๓๙๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตบแต่งเรียบร้อยละ ๑๐ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ ล้านบาท งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง พร้อมติดตั้งบาน
ประตูระบายน้ำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (คลองละเลิง) งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท
(แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๐ หน้า ๑๓)

ขอดำเนินการ- ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ชนิด ๒ ช่องทาง
ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมถมดินทั้งสองข้าง

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตรลาดเอียง ๑/๑
ปริมาตรดินถม ๔๖๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น และติดตั้งบานประตูระบายน้ำ
จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร เครื่องยกเพลลา ขนาด ๑,๒๕๐ กก.
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ ล้านบาท งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๕. โครงการงานป้องกันการกัดเซาะตลิ่งชายฝั่งแม่น้ำมูล บ้านสนุ่น
หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่นานายพูน กลัดสวัสดิ์) งบประมาณ ๓๙๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา
๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๒ หน้า ๑๔)

ขอดำเนินการ ๑. ปักเสาเข็มไม้ยูคา ขนาดเฉลี่ย ๕ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ เมตร
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถว และตีประกับด้วยไม้ยูคาขนาดเฉลี่ย ๓ นิ้ว
ยาว ๖.๐๐ เมตร

๒. ถมดินพร้อมเกลี่ยปรับ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๒๗๕ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น
๓. ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตบแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (จากคลอง
ชลประทาน - ฝายตาอิน หมู่ที่ ๖) งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา
๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๓ หน้า ๑๕)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
สภาพเสียหายเป็นหลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ปริมาตรหินคลุก ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตบแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๗. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายคลอง
ยายเฒ่า ช่วงที่ ๒) งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๑ หน้า ๑๐)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุด
เป็นหลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ปริมาตรหินคลุก ๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตบแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๘. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายโนนสะแก)
งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
ข้อ ๑๒ หน้า ๑๐)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุด
เป็นหลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อยละ ๑๐ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๑๙. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลอง
สะแก - สระจันทร์) งบประมาณ ๑๐๙,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๓ หน้า ๑๑)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สภาพชำรุดเป็น
หลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร
ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อยละ ๑๐ ติดตั้งป้ายโครงการ
๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๐. โครงการขุดลอกคลองตม บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ งบประมาณ
๒๓๙,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๑)
สภาพเดิม เป็นคลองกว้างเฉลี่ย ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐
เมตร สภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม

ขอดำเนินการ ขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกอีกเฉลี่ย
๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่ง
คันดินทั้งสองข้างเรียบร้อยละ ๑๐ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายคลอง
หนองกรดฝั่งซ้าย) งบประมาณ ๒๙๒,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๕ หน้า ๑๑)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร สภาพชำรุด
เป็นหลุมบ่อ

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อยละ ๑๐ ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองละเลิง)
งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
ข้อ ๑๖ หน้า ๑๖)

สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร
ขอดำเนินการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุก ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๓. โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายกลางบ้าน บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙
(ช่วงบ้านนายสุข ตำบลเหลื่อม) งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ข้อ ๑๔ หน้า ๑๕)

สภาพเดิม เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว
ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร
หนา ๐.๑๐ เมตร หรือให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุก (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๔. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายถนนรอบ
ที่สาธารณะประโยชน์) งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐
แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ๑๖ หน้า ๑๒)

ขอดำเนินการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐
เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตบแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๕. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทดแทนท่อเดิมทำนบตาสว่าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด) งบประมาณ ๒๔๗,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๗ หน้า ๑๒)

ขอดำเนินการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๖. โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าหลวง บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๕) ดำเนินการ ถมดินปรับพื้นที่ขนาดมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖๕ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม ๙๕๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับเรียบรอย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๗. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะประจำหมู่บ้าน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๘๒,๘๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑ หน้า ๑๙)

ดำเนินการ ติดตั้งเตาเผาขยะเตาเผาถ่านระดับกัมมันต์ ปล่องแบบคอคอด เสริมรางเติมขยะด้านข้างวัสดุทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๘. โครงการติดตั้งเตาเผาขยะประจำหมู่บ้าน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๘๒,๘๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๒ หน้า ๑๙)

ดำเนินการ ติดตั้งเตาเผาขยะเตาเผาถ่านระดับกัมมันต์ ปล่องแบบคอคอด เสริมรางเติมขยะด้านข้างวัสดุทำด้วยสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๒๙. โครงการขุดลอกและกำจัดวัชพืชห้วยรากลึกคลองตะกวดลำโรง
บ้านปายาง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๑๗๑,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๑๘ หน้า ๑๒)

ขอดำเนินการ ขุดลอกและกำจัดวัชพืชห้วยรากลึก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๗ เมตร
ยาว ๖๓๐ เมตร พื้นที่ ๑๐,๗๑๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินขุดและ
วัชพืชไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทิ้งบริเวณคันคลองทั้งสองข้าง ติดตั้งป้าย
โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓๐. โครงการขุดลอกคลองหนองกรด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๒)
งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗
ข้อ ๑๙ หน้า ๑๒)

สภาพเดิม เป็นคลองขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐
เมตร สภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม

ขอดำเนินการ ขุดลอกให้ได้ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ลึกอีกเฉลี่ย
๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๖๐๐ ลบ.ม.
พร้อมตกแต่งคันดินทั้งสองข้างเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓๑. โครงการติดตั้งบานประตुरะบายน้ำ บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘
(คลองหนองกรด) งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๒๐ หน้า ๑๓)

ขอดำเนินการ ติดตั้งบานประตुरะบายน้ำปิดเปิดท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง
บานประตูขนาดสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร ติดตั้งโครงกรอบเหล็กสูง ๓.๐๐
เมตร พวงมาลัยมือหมุนแบบเฟืองทดพร้อมแกนเพลาคู่มือยก ๑,๒๕๐ กก. จำนวน
๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไป
ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

๓๒. โครงการเสริมผิวและขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายซอยวังร่อ ช่วงที่ ๓) งบประมาณ ๖๓,๐๐๐ บาท (แผนพัฒนา ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไขฉบับที่ ๕/๒๕๖๗ ข้อ ๒๑ หน้า ๑๓)

สภาพเดิม เป็นถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมถึง

ขอดำเนินการ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร.ม พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. หรือให้มีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ผอ.กองช่าง ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นแล้ว ต่อไปขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายวรุณ บำรุงไร
ส.อบต. หมู่ที่ ๖

เรียนท่านประธานสภา ฯ คณะผู้บริหารทุกท่าน ผมมีเรื่องหารือเกี่ยวกับ พังงันแม่น้ำมูลที่ได้ดำเนินการก่อสร้างไปเมื่อปีที่แล้ว ในบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๒ มีประชาชนแจ้งว่าเกิดการทรุดตัวลงอีก ไม่ทราบทางผู้รับเหมาจะสามารถเข้ามาซ่อมแซมให้ได้หรือไม่ โดยที่ไม่มีการใช้งบประมาณเพิ่ม หรือมีการประสานงานอย่างไรบ้าง

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

ครับ ผมได้ลงพื้นที่สำรวจดูแล้วสำหรับพังงันน้ำดังกล่าว จากการประเมินพังงันน้ำยังถือว่าสามารถที่จะกันน้ำมูลได้ในระดับดี ยังไม่เกิดการพังทลายมากนัก หรือหากเกิดการทรุดหรือพังทลายลง ก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบของทางผู้รับเหมา สามารถที่จะเรียกให้ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการซ่อมแซมได้ ครับ

นายจรูญ ใจพิมาย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นใด ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมสภา ฯ และดำเนินงานกิจการสภา ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

จ.ส.ท. ปราโมทย์ เดชขุนทด ผู้จัดบันทึก
(ปราโมทย์ เดชขุนทด)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ชนัตร์ คาบพิมาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายชนัตร์ คาบพิมาย)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

(ลงชื่อ) ปาณัสวีร์ บุญพิมาย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปาณัสวีร์ บุญพิมาย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ) ศิริรัตน์ จุกกลาง คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางศิริรัตน์ จุกกลาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง หมู่ที่ ๑๒

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้การรับรองในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

รับรองถูกต้องตามมติที่ประชุม

(ลงชื่อ) จรุงญ์ โจ้พิมาย ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายจรุงญ์ โจ้พิมาย)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง