



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เมื่อคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ วรรคสอง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถขอตรวจดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพินาย จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๘๒๕๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายส่ง สัตยารัฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมจำนวน ๓ ฉบับ แล้วนั้น

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับที่เพิ่มเติมนั้นยังมีไม่ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ และนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ขึ้นไว้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าว จะสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ และได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมจำนวน ๓ ฉบับ แล้วนั้น

แต่เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับเพิ่มเติม ที่ประกาศใช้ไปแล้วนั้นยังไม่ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และโครงการพัฒนาอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อย่างเป็นภาพรวม

เหตุผล

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ ขึ้นไว้ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ต่อไป

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ หมายความว่ารวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาที่นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ซึ่งเป็นกระบวนการ การบริหารเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม

ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ในช่วงระยะเวลาปีงบประมาณของ แผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑.โครงการ/กิจกรรม ต้องสามารถดำเนินการได้ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ
- ๒.โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายได้ต่อไป

ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสรุป

๑. เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกระดับ
๒. เป็นแผนที่แสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
๓. เป็นแผนพัฒนาที่แสดงโครงการ/กิจกรรม ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
๔. เป็นแผนพัฒนาที่เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี เพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม

๒. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลอดระยะเวลาของแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งที่สอดคล้องและ สามารถพัฒนาได้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. เพื่อความสะดวก/ชัดเจนในการพัฒนา และสามารถของงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานอื่นได้ตามระเบียบ/กฎหมายที่กำหนด

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็น เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอฟิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	(พ.ศ. ๒๕๖๖)		(พ.ศ. ๒๕๖๗)		(พ.ศ. ๒๕๖๘)		(พ.ศ. ๒๕๖๙)		(พ.ศ. ๒๕๗๐)		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่างๆ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	๑๐๙	๓๙,๘๒๙,๐๐๐	๖	๑๖,๙๓๓,๐๐๐	๕	๕๖,๔๘๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๒	๖๒,๘๕๐,๐๐๐
รวม	-	-	๑๐๙	๓๙,๘๒๙,๐๐๐	๖	๑๖,๙๓๓,๐๐๐	๕	๕๖,๔๘๐,๐๐๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๑๒๒	๖๒,๘๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข												
- แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๔	๔๐,๐๐๐
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	๓	๙๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐	๑๒	๓,๖๐๐,๐๐๐
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน			-	-	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๓	๑๒๐,๐๐๐
รวม	-	-	๔	๙๑๐,๐๐๐	๕	๑,๓๑๐,๐๐๐	๕	๑,๓๑๐,๐๐๐	๕	๑,๓๑๐,๐๐๐	๑๙	๓,๗๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	๑๑๓	๔๐,๗๓๙,๐๐๐	๑๑	๑๘,๒๔๓,๐๐๐	๑๐	๖,๗๙๐,๐๐๐	๗	๑,๗๑๐,๐๐๐	๑๔๑	๖๖,๖๑๐,๐๐๐

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทานส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๑ เสริมสร้างระบบโครงการพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑. ด้านโครงการตามแนวพระราชดำริ ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ด้านการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาด้านก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทาง ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทาง พัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอยโสภาส - หมัน - เจริญ) พิกัด N ๑๖๘๗๐๕๑ E ๐๖๓๒๘๐๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร สภาพเสียหายเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๔๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๒๘๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสระโพธิ์ด้านทิศตะวันตกบ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ พิกัด N ๑๖๘๗๖๑๑ E ๐๖๓๔๓๐๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร สภาพเสียหายเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอย พเนิน - เจริญ โอภาส) พิกัด N ๑๖๘๗๒๓๓ E ๑๒๓๒๗๘๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒,๕๓๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๑,๕๓๓,๐๐๐	๑,๕๓๓,๐๐๐	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายซอย สุภาพ ช่วงที่ ๓) พิกัด N ๑๖๘๗๖๑๑ E ๐๒๓๔๑๖๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร สภาพตื้นน้ำท่วมถึง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๗๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายจากศาลปู่ตา – รพ.สต.ท่าหลวง) พิกัด N ๑๖๘๘๐๓๕ E ๑๐๓๔๒๓๖	- เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร ผิวเสียหายและน้ำท่วมขัง ขอตัวเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐ ตร.ม. เทผิวชะลอความเร็วพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ พีวีซี ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๓ จุด ยาวรวม ๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	- สามารถป้องกันน้ำท่วมขังผิวถนน - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑, (สายเรียบแม่น้ำมูล จากประปา หมู่ที่ ๑๑ -- วัดป่าหลวง) พิกัด N ๑๖๘๗๕๗๖ E ๑๐๓๔๐๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนลูกรังขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอตัวเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล.ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ - สระโพธิ์) พิกัด N ๑๖๘๗๙๗๘ E ๐๒๓๕๒๑๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๘๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๘	โครงการติดตั้งบานประตูประตูปรับน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา) พิกัด N ๑๖๘๗๘๘๘ E ๐๒๓๕๕๙๐	เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา)	สภาพเดิม - เป็นท่อระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ขนาด ๐.๔๐ เมตร <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล. ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๕,๐๐๐	-	-	-	บานประตูปรับน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่หมู่ที่ ๑ (สวนยายปรีชา)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัววี บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑ (สายหน้าบ้านนางประสงค์ - บ้านนายเลื่อน) พิกัด N ๑๖๘๘๗๓๙ E ๐๒๓๔๖๐๙	เพื่อเป็นการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านนางประสงค์ - บ้านนายเลื่อน)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางคอนกรีต ถนนสายท่าหลวง - หนองปรือ สภาพ ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - เทศคอนกรีตขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว รวม ๑๑๐ เมตร พร้อมเขาะเป็นรูปตัววี (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ รูปตัววี ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐	โครงการปรับปรุง คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้านนายศิริ รักษ์ อุไรรัตน์) พิกัด N ๑๖๘๘๙๔๓ E ๑๓๕๑๓๕	- เพื่อป้องกันน้ำไหล ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ - เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ ตลิ่งพังทลายและ ป้องกันน้ำไหลทะลัก เข้าท่วมพื้นที่	<u>ดำเนินการ</u> ดังนี้ ช่วงที่ ๑ เสริมคันดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินเรียบร้อย ช่วงที่ ๒ เสริมคันดิน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๘๐ ลบ.ม. พร้อมแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๑๐๔,๐๐๐	-	-	-	ได้คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ ช่วง บ้านนายศิริรักษ์ อุไรรัตน์) จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้านท่า หลวงหมู่ที่ ๒ ในฤดูน้ำหลาก - สามารถ ป้องกันน้ำไหล ทะลักเข้าท่วมยัง พื้นที่ในฤดูน้ำ หลาก	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๑	โครงการเสริม คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้าน ป้านวย-บ้านยาย ใจ) พิกัด N ๑๖๘๘๕๒๘ E ๑๒๓๕๑๖๒	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพต่ำ กักเก็บน้ำไม่ได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมคันดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	คันดินลำน้ำมูล บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงบ้าน ป้านวย – บ้านยายใจ) จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้านท่า หลวงหมู่ที่ ๒ ในฤดูน้ำหลาก - สามารถ ป้องกันน้ำไหล ทะลักเข้าท่วมยัง พื้นที่ในฤดูน้ำ หลาก	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๒	โครงการขุดลอกกำจัด วัชพืชคลองระกำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงทำนบใหม่ – ทำนบตาเทา) พิกัด N ๑๖๙๐๘๑๔ E ๑๒๓๕๘๗๐	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ไร่ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัด วัชพืชคลองระกำ ปริมาณไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง	- ประชาชน ในบริเวณพื้นที่ คลองระกำ มีน้ำไว้เพื่ออุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกดิน ในเหมืองคอนกรีต โรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ พิกัด N ๑๖๙๔๖๖๔ E ๑๒๓๕๗๑๔	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นเหมืองคอนกรีต มีดินทับถมในลำเหมือง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกดิน ในลำเหมืองขนาดกว้าง ๑.๘๐ เมตร กันคลองกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินขุดลอก ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งเรียบรอย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกดินในเหมือง คอนกรีตโรงสูบน้ำ พลังงานไฟฟ้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ในพื้นที่บริเวณ เหมืองคอนกรีต มีน้ำไว้เพื่อ อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยมทดแทน ท่อเดิมทำนบตาสว่าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด) พิกัด N ๑๖๙๑๔๔๖ E ๑๒๓๖๑๓๙	เพื่อเป็นการระบาย น้ำไม่ให้ท่วมขัง ในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นทำนบทางข้ามคลอง หนองกรด ท่อเดิมระบายน้ำไม่ทันเกิด การชำรุดเสียหาย <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง ยาว ๖ เมตร (ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อลอดเหลี่ยม ทดแทนท่อเดิม จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (คลองหนองกรด)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายเดียว คลองลำห้วยลาด ช่วงที่นายสมศักดิ์ ยิ่งแก้ว ช่วงที่ ๑) พิกัด N ๑๖๔๘๖๑๐ E ๐๖๓๔๙๑๔	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๖๔๓,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๔๙๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุง ถนนเสริมดิน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายหลังฟาร์มหมู ตาโชก จั๊พมาย) พิกัด N ๑๖๔๘๔๔๘ E ๐๖๓๔๘๕๐	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นทางสาธารณะขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร สภาพลุ่มต่าน้ำท่วมขัง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๒๑๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่นเรียบร้อยละ - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ๓๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นเรียบร้อยละ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนเสริมดิน จำนวน ๑ สาย	น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (สายหลังฟาร์มหมู ตาโชก จั๊พมาย)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (จากฝายน้ำล้น – หนองพลับปลา) พิกัด N ๑๖๙๙๐๔๔ E ๑๒๓๕๐๑๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๘ จุด (ตามมาตราฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๘ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๒	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งบานประตुरะบายน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง) พิกัด N ๑๖๙๐๘๒๓ E ๑๒๓๕๘๖๒	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง)	<u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	บานประตुरะบายน้ำเปิด-ปิดแบบพวงมาลัยมือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขังในพื้นที่บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ช่วงนายายเลียง)	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๙	โครงการติดตั้งบานประตुरะบายน้ำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๒ (ท่านบดถาวรชัย) พิกัด N ๑๖๙๐๘๕๗ E ๑๒๓๖๒๑๔	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขัง	<u>ขอดำเนินการ</u> ติดตั้งบานประตुरะบายน้ำปิด-เปิดทอลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง บานประตุน้ำสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร ติดตั้งโครงกรอบเหล็กสูง ๓.๐๐ เมตร พวงมาลัยมือหมุนแบบเฟืองทดพร้อมแกนเพลาคู่มือยก ๑,๒๕๐ กก. จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑๘๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	บานประตुरะบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สาย ขอยัดมะคัก)	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม ซึ่ง ให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร สภาพแตกทรุดตัวพื้นที่ประมาณ ๑๔ ตร.ม. และผิวจราจรเสียหาย <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๑๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายขอยเป็นสุข) พิกัด N ๑๖๔๑๓๔๖ E ๐๒๑๘๑๗๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ - ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยไพร่ - ฝั่งมูล ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๔๔๘๒๗ E ๐๒๑๘๕๓๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร สภาพ ไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๔๗๗,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายซอยตา หมั่น ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๔๔๗๙๙ E ๐๒๓๘๖๔๘	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๔๒,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายรอบสระ บุเจริญ) พิกัด N ๑๖๔๔๗๙๓ E ๐๒๑๘๕๕๙	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๔๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (สายสะพานองบัว) พิกัด N ๑๖๔๑๓๙๕ E ๐๒๓๘๙๗๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอดำเนินการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างพังกันดิ่งแม่น้ำมูล ช่วงปากลำห้วยแก่ง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ พิกัด N ๑๖๔๐๙๓๒ E ๐๒๓๘๐๓๘	เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ เซาะตลิ่งเพิ่มมากขึ้น	ขอดำเนินการ - ก่อสร้างพังกัน คสล. กันพังกันแม่น้ำมูลขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐			พังกันดิ่ง แม่น้ำที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันไม่ให้น้ำ เซาะตลิ่งเพิ่ม มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน หนองบัว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรอบหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๐ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๓	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	กองช่าง
๒๘	โครงการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การจราจรตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้สัญจรผ่านไป-มาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน	ขอดำเนินการ - ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์การจราจร ตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ป้ายสัญลักษณ์การจราจรตามทางแยกและจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกทางแยก	ผู้สัญจรผ่านไป-มาเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายจากที่นายนายแล้ม - ที่นายนายแสวง) พิกัด N ๑๖๙°๔๘๘๔ E ๐๒๓๗๖๘๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สภาพตื้น้ำท่วมขัง <u>ขอตัวเนินการ</u> - เสริมดินคันทางกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดิน ถม ๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบรื้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๓๐๔,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๓๐๔,๐๐๐	-	-	-	ถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางเข้าบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	<u>ขอตัวเนินการ</u> - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะจำนวน ๑๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๔	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙๓๓๙๗๖ E ๐๒๓๖๕๓๒	- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค	<u>ขอตัวเนินการ</u> - ซ่อมแซมระบบประปาเครื่องสูบน้ำดิบ - น้ำดีระบบท่อต่างๆ ที่ประสานภายในโรงสูบน้ำดิบ โรงกรอง และหอถังสูง (ตามแบบ อบต. ทำหลวง กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ได้มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางปณัฏวิทย์ - บ้านนายสวาท) พิกัด N ๑๖๙๔๓๖๒ E ๐๒๓๗๑๓๑	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบิปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๘๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๔๐๙,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางแดง - บ้านนางสำลี) พิกัด N ๑๖๙๔๔๓๕ E ๐๒๓๗๐๗๕	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบิปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๔๕,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จากสระกลางบ้าน - บ้านนางส้มเข้า) พิกัด N ๑๖๙๔๓๑๖ E ๐๒๓๖๙๘๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นท่อระบายน้ำขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร สภาพแตกหักชำรุด ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบิปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำพร้อมฝาบด บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (ช่วงหน้าบ้านนางวรรณ – บ้านนายภุชงค์) พิกัด N ๑๖๙°๒๖๖ E ๐๒๓๗๑๕๐	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำและ ป้องกัน น้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถ ระบายน้ำได้ดี <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๙๙๐,๐๐๐	-	-	-	วางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถ ระบายและ ป้องกันน้ำท่วม ขังได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนม่วง	กองช่าง
๓๖	โครงการขุดลอกคลอง ซอย ๒ - คลองกระเพรา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙°๓๖๖๐ E ๐๒๓๗๙๖๔	เพื่อการจัด วัชพืชและ กักเก็บน้ำใช้ อุปโภค - บริโภค และทำ การเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรสภาพพื้นดินวัชพืชปกคลุม <u>ขอคำแนะนำ</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๑,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ซอย ๒ - คลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองซอย ๒ - คลองกระเพรา บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ มีน้ำสะอาดไว้ อุปโภค - บริโภค และทำ การเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนม่วง	กองช่าง
๓๗	โครงการขุดลอกคลอง ซอย ๑ ซ้าย- ให้นาย ประเสริฐ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ พิกัด N ๑๖๙°๔๖๖๔ E ๐๒๓๕๖๒๐	เพื่อการจัด วัชพืชและ กักเก็บน้ำใช้ อุปโภค - บริโภค และทำ การเกษตร	สภาพเดิม - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรสภาพพื้นดินวัชพืชปกคลุม <u>ขอคำแนะนำ</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๒,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ซอย ๑ ซ้าย- ให้นาย ประเสริฐ บ้านโนนม่วง จำนวน ๑ สาย	คลองซอย ๑ ซ้าย - ให้นาย ประเสริฐ บ้านโนนม่วง มีน้ำสะอาดไว้ อุปโภค - บริโภค และทำ การเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนม่วง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมติดตั้งบ้านประตูลอยน้ำบ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จากคลองซอย ๑ ซ้าย – เหมืองไล่ไก่) พิกัด N ๑๖๙°๔๖๖๔ E ๐๒๓๕๖๒๐	- เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขัง	ขอดำเนินการ -วางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากท่อทั้งสองข้าง และติดตั้งบ้านประตูลอยน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุนปิด-เปิด ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบมาตรฐาน กรมชลประทานกำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำพร้อมบานประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถกักเก็บน้ำไว้อุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโนนม่วง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๓๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายซอยนางรอ ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๙๓๑ E ๐๒๑๙๕๕๐	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตร.ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๓๔ ตร.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๖,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๙๔,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๐	โครงการติดตั้งป้าย สัญลักษณ์ แผ่นชะลอ ความเร็วการจราจร ตามทางแยกและจุด เสี่ยงในจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนและ ลดการเกิดอุบัติเหตุ	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้งป้าย สัญลักษณ์แผ่นชะลอความเร็วการ จราจร ตามทางแยกและจุด เสี่ยงในหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต. ท่าหลวง กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	แผ่นชะลอ ความเร็ว การจราจร ตามทางแยก และจุดเสี่ยงใน จารย์ตำรา ครบทุกจุด	ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนนและลด การเกิดอุบัติเหตุ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายโรงเรียน - ท่าสงกรานต์ ช่วงที่ ๔) พิกัด N ๑๖๙๒๕๖๒ E ๐๒๑๘๗๕๙	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> เป็นถนนลูกรัง.ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร ผิวจราจรไม่มีคងหนาดوار <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๑ ตร.ม.(รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๙๓,๐๐๐.	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายท่าโพธิ์ – ฝ่ายหินทิ้ง) พิกัด N ๑๖๙๘๘๑๘ E ๐๒๓๙๕๓๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร สภาพผิว แตกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๓	โครงการขุดลอกคลอง ตมบ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ พิกัด N ๑๖๙๑๙๗๙ E ๐๒๔๖๑๘๑	เพื่อกำจัดวัชพืช และกักเก็บน้ำใช้ อุปโภค-บริโภคและ ทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร ลึกอีก ๒.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกคลอง ตมบ้านจารย์ ตำรา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ สาย	คลองตมบ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ มีน้ำ สะอาดไว้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำพร้อมฝาบิ บ้านจารย์ตำราหมู่ที่ ๕ (ซอยโนนตาเหล็ก - ซอยทางเข้าวัด จารย์ตำรา) พิกัด N ๑๖๙๑๘๑๑ E ๐๒๓๙๓๐๐	เพื่อเป็นการระบาย น้ำและป้องกัน น้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบิ (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถ ระบายน้ำ และป้องกัน น้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (สายซอย โนนคาเหล็ก) พิกัด N ๑๖๙๑๘๑๑ E ๐๒๓๙๓๐๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพผิวแตกร้าวชำรุด <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๕,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย -	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๖	โครงการ เทเลนคอนกรีต เอนกประสงค์ บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ ๕ (บริเวณหน้า โรงเรียนจารย์ตำรา) พิกัด N ๑๖๙๑๘๓๐ E ๐๒๓๙๓๓๒	เพื่อใช้เป็นลาน เอนกประสงค์	<u>ขอดำเนินการ</u> เทเลนคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๖๒,๐๐๐	-	-	-	ลาน เอนกประสงค์ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่งและโคม ไฟฟ้าโซล่า เซลล์ จำนวน ๑๐ จุด	ลานเอนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง และ โคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๐ จุด	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง
๔๗	โครงการซ่อมแซม และติดตั้งไฟฟ้าแสง สว่างภายในหมู่บ้าน จารย์ตำรา หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ มีไฟฟ้า แสงสว่างอย่างทั่วถึง	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้งสายดับ ไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด และ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ชำรุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้า และติดโคม ไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๒๐ จุด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ชำรุดครบ ทุกจุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่าง อย่างทั่วถึง ในพื้นที่หมู่ที่ ๕	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน จารย์ตำรา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๘	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายขอยจากศาลปู่ตา - บ้านนางสุภาพ กลัดสวัสดิ์) พิกัด N ๑๖๘๙๒๘๗ E ๐๒๓๗๑๒๗	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๖ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด ขอคำเน้นการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๗๖ ตร. ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม. รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๑ ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๔๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายจากบ้านนายสมุด สร้อยพิมาย - หน้าวัด สนุ่น) พิกัด N ๑๖๘๙๔๒๓ E ๐๒๓๗๐๘๑	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๖ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด ขอคำเน้นการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๓๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๒๗๗,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่นหมู่ที่ ๖ (สายขอยจากบ้านนาย สังเวียน - บ้านนาง สาอางค์) พิกัด N ๑๖๘๙๓๖๑ E ๐๒๓๗๑๑๖	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๖ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด ขอคำเน้นการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร. ม. พร้อมเทผิวชะลอเลี้ยวพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕ ตร.ม.รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ ใกล้เคียงตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (สายจาก หน้าวัดสนุ่น - บ้านนายประจวบ) พิกัด N ๑๖๘๙๒๘๗ E ๐๒๓๗๑๒๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร สภาพผิวแตกกร้าวชำรุด <u>ขอตั้งเป็นกรณี</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร. ม. พร้อมเทผิวชะลอความเร็วพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖ ตร.ม.รวมให้มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๖ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๒	โครงการขุดลอกเหมือง ใส่ไถ่ด้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๙๓๕๕ E ๐๒๓๗๒๗๒	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม <u>ขอตั้งเป็นกรณี</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๐.๕ ปริมาตรดินขุด ๒,๖๒๕ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	เหมืองใส่ไถ่ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย	เหมืองใส่ไถ่ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนบ้านถนน บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๓	โครงการขุดลอกเหมือง ส่งน้ำจากท่าซ้อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๙๔๓๘ E ๐๒๓๖๗๘๑	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นคลองสาธารณะขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตรสภาพตื้นเขินวัชพืชปกคลุม <u>ขอตั้งเป็นกรณี</u> - ขุดลอกขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลึกอีก ๑.๐๐เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๓,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมตกแต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	เหมืองส่งน้ำจากท่าซ้อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ สาย	เหมืองส่งน้ำจากท่าซ้อย - บ้านจิวพัฒนา บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๔	โครงการซ่อมแซมพื้งกันตลิ่งแม่น้ำมูลช่วงซอยระฆังทอง บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ พิกัด N ๑๖๘๙๔๖๕ E ๑๒๓๖๙๔๘	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง	ขอคำเนิกร - เสริมดินพื้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๑๒,๒๐๐ ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	พื้งกันตลิ่งแม่น้ำมูล จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสายซอยสุขสันต์ บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ซอยสุขสันต์ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอคำเนิกร - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๕ จุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๕ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายท่าหลวง - หนองปรือ บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๖ ถนนสายท่าหลวง - หนองปรือ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่างทั่วถึง	ขอคำเนิกร - ติดตั้งสายดับไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและติดโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๖	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง
๕๗	โครงการงานป้องกันกัดเซาะตลิ่งชายฝั่งแม่น้ำมูล บ้านสนุ่น หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่นายทุนกลัดส่วส่ว) พิกัด N ๑๖๘๙๔๘๐ E ๑๒๓๖๙๖๙	เพื่อป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพัง	ขอคำเนิกร - ก่อสร้างเรียงหินแกรนิตและแวนเทรต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๓ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๒,๘๒๐,๐๐๐	-	พื้งกันตลิ่งแม่น้ำมูล จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งพังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสนุ่น	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายโนนบ้านเก่า – โนนบ้านขาม) พิกัด N ๑๖๘๘๘๒๒ E ๐๒๓๖๓๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่มีคងหนทาง <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย	-	๔๗๕,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๕๙	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายข่อยเรือนแก้ว) พิกัด N ๑๖๘๘๖๖๗ E ๐๒๓๕๙๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สภาพตื้นน้ำท่วมขัง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒๒๖ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๗๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายข่อยเพิ่มพูล) พิกัด N ๑๖๘๘๖๘๗ E ๐๒๓๕๙๘๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร สภาพตื้นน้ำท่วมขังและชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๙ ตร. ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ บ้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๗๘,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายขอยร่วมใจพัฒนา) พิกัด N ๑๖๘๘๗๑๖ E ๐๒๓๖๐๑๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร สภาพชำรุดน้ำท่วมขัง ขอคำแนะนำการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ (สายจากโค้งบ้านยายจิตร - บ้านนายอุทัย) พิกัด N ๑๖๘๘๘๗๓ E ๐๒๓๖๑๕๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว ขอคำแนะนำการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายขอยนาร่วมใจพัฒนา บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ขอยนาร่วมใจพัฒนา มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึง ในพื้นที่หมู่ที่ ๗	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง
๖๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายขอเพิ่มพื้นที่ วงสวัสดิ์ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ขอเพิ่มพื้นที่วงสวัสดิ์ มีไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง ทั่วถึง	ขอดำเนินการ - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดโคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึงใน พื้นที่หมู่ที่ ๗	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะคร้อ	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๕	โครงการติดตั้งบ้าน ประตुरะบายน้ำ บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (คลองหนองกรด) พิกัด N ๑๖๙๔๓๓๔ E ๑๐๒๓๗๔๑๕	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ อุปโภค-บริโภค และ ทำการเกษตร - เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	<u>ดำเนินการ</u> - ติดตั้งบ้านประตुरะบายน้ำ ปิด-เปิดท่อลอดเหลี่ยม ชนิด ๒ ช่องทาง บ้านประตุน้ำสูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๘๐ เมตร ติดตั้งโครงกรอบเหล็กสูง ๓.๐๐ เมตร พวงมาลัยมือหมุนแบบเพื่อง ทดพร้อมแกนเพลาคู่มือยก ๑,๒๕๐ กก. จำนวน ๒ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าหลวง กำหนด)	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	บ้านประตุน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	- สามารถ กักเก็บน้ำไว้ อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร - น้ำไม่ท่วม ขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๖	โครงการขุดลอกกำจัด วัชพืชคลองกระเพรา บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ พิกัด N ๑๖๙๒๓๔๗ E ๑๐๒๓๗๗๕๕	เพื่อกำจัดวัชพืชและ กักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำ การเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืชขนาด พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖ ไร่ ปริมาตรไม่น้อย กว่า ๘,๓๒๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัด วัชพืชคลอง กระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลอง กระเพรา มีน้ำสะอาด ไว้อุปโภค - บริโภค และ ทำการเกษตร	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๗	โครงการปรับปรุงถนน เสริมดินพร้อมลงหิน คลุก บำรุงขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายไปประปาหมู่บ้าน- คลองระกำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา) พิกัด N ๑๖๙๔๖๔๔ E ๑๐๒๓๗๕๒๔	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	- เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	ถนนเสริมดิน พร้อมลงหินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และ พื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๖๘	โครงการเสริมชีวิตคน คสล. บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายขอยแสงอรุณ) พิกัด N ๑๖๔๖๘๗๗ E ๑๐๔๐๕๕๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๙ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๙๑,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง
๖๙	โครงการเสริมชีวิตคน คสล. บ้านขามกลาง หมู่ที่ ๘ (สายขอยตาแรม) พิกัด N ๑๖๔๑๗๒๔ E ๑๐๓๗๖๑๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมที่ สะดวกขึ้น	เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม. พร้อมเทพิ่วชะลอเลี้ยว พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔ ตร.ม. หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๑๕๓,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๘ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ขามกลาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๐	โครงการเหล่าน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (บริเวณหน้าบ้านนางสมนึก - บ้านนางเรียม) พิกัด N ๑๖๙๑๔๒๔ E ๐๒๔๐๐๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	ขอตำแหน่งการ - เหล่าน คสล. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. หนา ๐.๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ลาน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบอนนกะประสงค์	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายคลองยายเผ่า ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๕๓๖ E ๐๒๔๐๓๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร ผิวจราจรไม่คงทนถาวร ขอตำแหน่งการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔,๙๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายโนนสะแกช่วงที่ ๑) พิกัดเริ่มต้น N ๑๖๙๑๓๐๘ E ๐๒๓๙๙๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร ขอตำแหน่งการ - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑,๕๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายหนองไทรโยง – คลองยายเฒ่า) พิกัด N ๑๖๙๒๓๘๒ E ๐๒๔๑๐๓๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒,๗๓๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันแบบอนกประสงค์	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายเลียบบ คลองยายเฒ่าฝั่งขวา ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๓๓๖๑ E ๐๒๓๔๗๕๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๕	โครงการขุดขยายคลองลำคัตเค้า บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (ช่วงคันดินทั้งด้านใน) พิกัด N ๑๖๙๑๖๓๘ E ๐๒๔๑๘๗๓	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นคลองสาธารณะมีพื้นที่ทั้งคันดินไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร <u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดขยายพื้นที่คลอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ลาดยาง ๑/๑ ปริมาตรดินขุด ๑๒,๘๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายคลองลำคัตเค้า จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๖	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยรากลึกคลองตะกรุดลำโรงบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ พิกัด N ๑๖๙°๐๘๒๐ E ๐๒๔๔๐๗๙	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> ขุดลอกกำจัดวัชพืชขนาดกว้างเฉลี่ย ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร พื้นที่ ๑๐,๗๑๐ ตร.ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๓,๒๑๓ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชห้วยรากลึกคลองตะกรุดลำโรง จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับคลองตะกรุดลำโรง มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายเลียบริมคลองยายเฒ่า ช่วงที่๒) พิกัด N ๑๖๙๑๔๖๐ E ๐๒๔๐๑๓๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร <u>สภาพไม่คงทนถาวร</u> <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิวด บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (ช่วงหน้าบ้านนางรวม-เหมืองคลองยายเฒ่า) พิกัด N ๑๖๙๑๔๐๐ E ๐๒๓๙๙๘๓	เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ดี <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝาบิวด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขังได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายนาตาแก้ว) พิกัด N ๑๖๙๑๕๕๔ E ๐๒๔๐๖๗๐	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร สภาพชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๒.๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๘๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายคลองยายเฒ่า ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๙๑๕๓๖ E ๐๒๔๐๓๐๙	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๗๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายโนนสะเก) พิกัดเริ่มต้น N ๑๖๙°๑๓๐'๘ E ๐๒๓๔๙'๘๗	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๗๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕๖,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง
๘๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๙ (สายหนองไทรโยง – คลองยายเฒ่า)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร สภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - เสริมดินขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๔๐๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดทับแน่น ตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๓๒๑,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๙ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านท่ายาง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายขอยสาธารณะประโยชน์ – สระกลางบ้าน) พิกัด N ๑๖๘๙๗๙๓ E ๑๐๒๓๗๘๒๒	เพื่อเป็นการระบาย น้ำและป้องกัน น้ำท่วมขัง	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอดำเนินการ</u> - วางท่อระบาย น้ำอัดแรง ขนาด Ø ๑.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง รวม ๘๗ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	๑๘๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๖๕๖๗ ๑๔๘,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบายน้ำ ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	สามารถระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม ขังได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง
๘๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายขอยโนนกระเบื้อง) พิกัด N ๑๖๘๙๓๐๓ E ๑๐๒๓๗๗๔๘	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร สภาพชำรุด เสียหายเป็นหลุมบ่อ <u>ขอดำเนินการ</u> - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๘๘ ลบ.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายท่าหาดกรวด) พิกัด N ๑๖๘๙๙๗๗ E ๐๒๓๗๘๕๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๕๔๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจัวพัฒนา	กองช่าง
๘๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอยประปา) พิกัด N ๑๖๘๙๘๒๗ E ๐๒๓๗๘๑๕	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตร. ม. ไหล่ทางหินคลุก ๑ ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจัวพัฒนา	กองช่าง
๘๗	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (สายซอย สาธารณะประโยชน์) พิกัด N ๑๖๘๙๗๙๓ E ๐๒๓๗๘๒๒	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่านไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๐ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านจัวพัฒนา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๘๘	โครงการติดตั้งบาน ประตูระบายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา) พิกัด N ๑๖๘๙๖๕๗ E ๑๐๓๓๗๖๙๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นท่อระบายน้ำ ออกจากหมู่บ้านขนาด ๐.๖๐ เมตร <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ำแบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๘,๐๐๐	-	-	-	บานประตู ระบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัย มือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ (หน้าศาลปู่ตา)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง
๘๙	โครงการติดตั้งบาน ประตูระบายน้ำแบบ พวงมาลัยมือหมุน ปิด-เปิด บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (จากซอยกลางบ้าน) พิกัด N ๑๖๘๙๗๕๓ E ๑๐๓๓๗๘๓๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำ ไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านจิวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (จากซอยกลางบ้าน)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นท่อระบายน้ำ ออกจากหมู่บ้านขนาด ๐.๓๐ เมตร <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างกำแพง คสล.ปากท่อพร้อมติดตั้งประตูเปิด- ปิดน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	บานประตู ระบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัย มือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ (จากซอย กลางบ้าน)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จิวพัฒนา	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำพร้อม ฝายปิด บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายซอยวังปลาหมอ) พิกัด N ๑๖๘๘๒๔๓ E ๐๒๓๔๐๘๔	เพื่อเป็นการระบายน้ำและ ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายซอยวังปลาหมอ)	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นไหล่ทางถนน คสล. ไม่สามารถระบายน้ำได้ <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร พร้อมติดตั้งฝายปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	รางระบายน้ำ รูปตัววี ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ป้องกันน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ (สายซอยวังปลา หมอ)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๔๑	โครงการเสริมผิวและ ขยายไหล่ทางถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายซอยวังรอ ช่วงที่ ๓) พิกัด N ๑๖๘๘๐๓๔ E ๐๒๓๔๑๑๓	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพชำรุดแตกกร้าว <u>ขอคำแนะนำ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร. ม. พร้อมเทคอนกรีตขยายไหล่ทางพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตร.ม. หรือให้มีพื้นที่ คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ผิวถนนตาม ไหล่ทางที่ ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายเป็นสุข ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๘๘๓๓๑ E ๐๒๓๔๒๘๑	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอคำแนะนำ</u> ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม. (รายละเอียดตาม แบบ อบต.กำหนด)	-	๖๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๓	โครงการปรับปรุง ถนนเสริมดิน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองโพธิ์น้อย) พิกัด N ๑๖๘๘๕๐๙ E ๐๒๓๒๘๗๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นทางสาธารณะประโยชน์ ขอดำเนินการ ๑. เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๔๘๓ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น ๒. เสริมดินคันทางขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๒,๓๔๑ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน เสริมดินที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๙๔	โครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายหนองสะแกล้อม) พิกัด N ๑๖๘๘๘๗๑ E ๐๒๓๓๘๓๔	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร สภาพเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๑๔ ลบ.ม. พร้อมเกรตทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๙๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๙๕	โครงการปรับปรุง ถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองสะแก - สระจันทร์) พิกัด N ๑๖๘๗๕๗๕ E ๐๒๓๒๘๘๘	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สภาพเป็นหลุมบ่อ ขอดำเนินการ - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรตทับแน่นตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐานจำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔๖	โครงการปรับปรุงถนน เสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองโพธิ์) พิกัด N ๑๖๘๘๐๖๕ E ๐๒๓๒๕๓๖	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการ คมนาคมที่ สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สภาพน้ำท่วมถึง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ลาดเอียง ๑/๑ ปริมาตรดินถม ๑,๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรปริมาตรหิน (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุก ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๔๗	โครงการขยายกำลังไฟฟ้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (ขอยห้วยไผ่ - สระตาหมัน)	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ มีไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขยายยกกำลังไฟฟ้า จากเดิม จำนวน ๑ เฟส ขยายเฟสเพิ่ม เป็น ขนาด ๓ เฟส (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขยายกำลัง ไฟฟ้าจากเดิม จำนวน ๑ เฟส ขยายเฟสเพิ่ม เป็น ขนาด ๓ เฟส	มีไฟฟ้าและแสงสว่าง อย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	
๔๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่าง (สายขอยหนองบัวแดง) บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ มีไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	<u>ขอดำเนินการ</u> - ติดตั้งสายดับไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๔ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนด)		๒๕,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ (สายขอย หนองบัวแดง จำนวน ๔ จุด	มีไฟฟ้าและแสงสว่าง อย่างทั่วถึงในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๙๙	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองชะเลิง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๙๐๒๙ ^๔ E ๐๒๓๓๔๓๕	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๗,๐๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๐	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองห้วยไผ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๕๑๖ ^๖ E ๐๒๓๔๔๒๑	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๑	โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองเจียบ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๔๕๑ ^๑ E ๐๒๓๓๙๗๖	เพื่อกำจัดวัชพืชและกักเก็บน้ำใช้อุปโภค - บริโภคและทำการเกษตร	<u>ขอดำเนินการ</u> - ขุดลอกกำจัดวัชพืช ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗ ไร่ ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๖๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	-	ขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองกระเพรา จำนวน ๑ สาย	คลองกระเพรา มีน้ำสะอาดไว้อุปโภค - บริโภค และทำการเกษตร	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (สายคลองชะเลิงฝั่งขวา) พิกัด N ๑๖๘๙๐๐๒ ^๒ E ๐๒๓๓๓๙๖	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร สภาพตื้นน้ำท่วมถึง <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยทับแน่น - ลงหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินไม่น้อยกว่า ๔๔๑ ลบ.ม. พร้อมเกรด	-	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๓๙๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน หินคลุกที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๓	โครงการเสริมผิวถนน คสล. สายซอยวังรอม บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๘๘๐๘๖ E ๐๒๓๔๑๑๕	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้ สัญจรผ่าน ไป-มา ได้ มีถนนสำหรับการ คมนาคมที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพชำรุดแตกกร้าว ขอดำเนินการ - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตร. ม. ติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๗๗,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑ และ พื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง
๑๐๔	โครงการติดตั้งบาน ประตูระบายน้ำทดแทน ของเดิม ลำห้วยไผ่ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๑๑ พิกัด N ๑๖๘๘๕๒๕ E ๐๒๓๔๔๓๓	เพื่อเป็นการระบาย น้ำไม่ให้น้ำท่วมขังใน พื้นที่บ้านจึงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยไผ่)	ขอดำเนินการ - ติดตั้งบานระบายน้ำ พวงมาลัยมือหมุนแบบเฟืองทด พร้อมแกนเพลลาเครื่องยก ๑,๒๕๐ กก. บานปิดเปิดขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๒๓๖,๐๐๐	-	-	-	บานประตู ระบายน้ำ เปิด-ปิด แบบพวงมาลัย มือหมุน จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ (ลำห้วยไผ่)	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน ท่าหลวง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย นามเมือง ๑) พิกัด N ๑๖๘๘๓๓๙ E ๐๒๓๕๓๑๗	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย กศน. - หลังประปา) พิกัด N ๑๖๘๗๙๗๙ E ๐๒๓๔๘๔๖	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร สภาพชำรุดแตกร้าว <u>ขอดำเนินการ</u> - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๑๖๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายซอย จองเป๊าะ) พิกัด N ๑๖๘๘๔๒๙ E ๐๒๓๕๒๙๘	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนนดินขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สภาพไม่คงทนถาวร <u>ขอดำเนินการ</u> - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร. ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มีถนน สำหรับการคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๐๘	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (สายขอยืมรูปภาพ) พิกัด N ๑๖๙๙๕๒๐ E ๐๒๓๔๗๖๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๔ เมตร สภาพน้ำกัดเซาะเสียหาย <u>ขอดำเนินการ</u> - รื้อผิว คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ๗๕ ตร.ม. พร้อมถมดินอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตร ดินถม ๓๐ ลบ.ม. - เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ตร.ม. - เสริมผิวถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๗ ตร. ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๐๙	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๖ (สายขอย กศน.) พิกัด N ๑๖๙๙๘๕๗ E ๐๒๓๔๙๐๑	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	<u>สภาพเดิม</u> - เป็นถนน คสล.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สภาพน้ำกัดเซาะเสียหาย <u>ขอดำเนินการ</u> - รื้อผิว คสล.เดิม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมถมดินอัดแน่น กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑๕๐ ลบ.ม. - เทคอนกรีตขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๔๐๐,๐๐๐ เงินสะสม ๒/๒๕๖๗ ๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๑๖ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้มี ถนนสำหรับการ คมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน สระงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๐	โครงการติดตั้ง บานประตูระบายน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน เปิด-ปิด บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงคลองส้มกุ้ง – ลำน้ำเค็ม) พิกัด N ๑๖๘๖๐๓๕ E ๑๐๓๕๓๑๘	เพื่อเป็นการ ระบายน้ำไม่ให้ น้ำท่วมขัง	สภาพเดิม - เป็นท่อ ระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน ขนาด ๐.๖๐ เมตร <u>ขอคำแนะนำ</u> - ก่อสร้าง กำแพง คสล.ปากท่อพร้อม ติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำ แบบพวงมาลัยมือหมุน ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	๖๘,๐๐๐	-	-	-	บานประตูระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง
๑๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างในหมู่บ้าน บ้านสระงาม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ มีไฟฟ้าแสงสว่าง อย่างทั่วถึง	<u>ขอคำแนะนำ</u> - ติดตั้ง สายดับไฟฟ้าและติดตั้ง โคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด (ตามมาตรฐานการไฟฟ้า กำหนด)	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	สายดับไฟฟ้าและ ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะ จำนวน ๑๐ จุด	มีไฟฟ้าและแสง สว่างอย่างทั่วถึง ในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน สระงาม	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑๑๒	โครงการเสริมคันดิน ลำทะลุนาตาล บ้านจัว พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่นายแจ่ม) พิกัด N ๑๖๔๐๒๖๙ E ๐๒๓๗๘๒๕	เพื่อป้องกัน น้ำไหลทะลัก เข้าท่วมพื้นที่ บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	ขอตำแหน่ง - เสริมคันดินขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๕๒๐ ลบ.ม. พร้อม แต่งคันดินเรียบร้อย (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	-	๗๔,๐๐๐ เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ๗๔,๐๐๐	-	-	-	ได้คันดิน ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ แห่ง	สามารถ ป้องกันน้ำท่วม พื้นที่หมู่บ้าน บ้านจัวพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน จัวพัฒนา	กองช่าง
๑๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนม่วง หมู่ที่ ๔ (สายหน้าโรงเรียน โนนม่วง ช่วงที่ ๒) พิกัด N ๑๖๔๔๐๗๒ E ๐๒๓๖๗๔๙	เพื่อให้ ประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชน ผู้สัญจรผ่าน ไป-มา ได้มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	สภาพเดิม - เป็นถนนลูกรังขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตรสภาพ ไม่คงทนถาวร ขอตำแหน่ง - เสริมดินคันทาง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรดินถม ๓๑๐ ลบ.ม.พร้อม เกลี่ยทับแน่น - เทคอนกรีตถนน คสล.ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	-	๔๖๐,๐๐๐ เงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	-	-	-	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๑ สาย	ประชาชนใน พื้นที่ หมู่ที่ ๔ และพื้นที่ ใกล้เคียง ตลอดจน ประชาชนผู้ สัญจร ผ่าน ไป-มา ได้ มีถนนสำหรับ การคมนาคม ที่สะดวกขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน โนนม่วง	กองช่าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๔	โครงการถมดิน ปรับพื้นที่บริเวณด้าน ทิศตะวันตกอาคารศูนย์ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต. ท่าหลวง พิกัด N ๑๖๘๘๐๐๐ E ๑๒๓๔๘๙๑	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ ดอกไม้ประดับ	ขอดำเนินการ ถมดินปรับพื้นที่ขนาด มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๕ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม ๙๕๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อม เกลี่ยปรับเรียบร้อยละ ๑๐๐ คิดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	มีพื้นที่ถมดินที่ไม ่น้อยกว่า ๑,๓๖๕ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ปริมาตร ดินถม ๙๕๕.๕๐ ลบ.ม. จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนในพื้นที่ ใช้เป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	สำนักปลัด
๑๑๕	โครงการปรับปรุงอาคาร เก็บพัสดุ อบต.ท่าหลวง พิกัด N ๑๖๘๘๐๐๐ E ๑๒๓๔๘๙๑	เพื่อใช้เก็บพัสดุ ของ อบต.ท่าหลวง	ขอดำเนินการ ปรับปรุง อาคารขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด) คิดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มีอาคารขนาดกว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	มีสถานที่ใช้เก็บ พัสดุ ของ อบต. ท่าหลวงอย่าง เหมาะสม	กองคลัง
๑๑๕	รวมทั้งสิ้น			-	๔๖,๙๒๗,๐๐๐	๑๓,๖๐๐,๐๐๐	๘๙๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

หมายเหตุที่ ๔ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และ ครอบคลุมในทุกระดับ

เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด. ยุทธศาสตร์ ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ (ไลน์แดนซ์)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย	ขอคำแนะนำ - จัดตั้งกลุ่มออกกำลังกายไลน์แดนซ์ เพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ กลุ่ม	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ได้กลุ่มออกกำลังกายไลน์แดนซ์เพื่อสุขภาพ จำนวน ๑ กลุ่ม	- ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย - ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ และประชาชนทั่วไปมีความสุขแข็งแรง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว	กองสวัสดิการสังคม

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของ โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและประชาชนตำบลท่าหลวง	- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและประชาชนตำบลท่าหลวง	กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงทุกหมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงดีขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	- กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไป	- เพื่อให้กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนและการดำรงชีวิตต่อไป	กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงทุกหมู่บ้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงดีขึ้นกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	- กลุ่มสตรีและประชาชนในเขตตำบลท่าหลวงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๒	กองสวัสดิการสังคม
๒	รวม			-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าหลวง	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของ อบต.ท่าหลวง	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	บุคลากรได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	กองสวัสดิการสังคม
๑	รวม			-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ดีมีสุข

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ำ

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทาง ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมของประชาชนในตำบล

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการฝึกทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนของ ตำบลท่าหลวง	เพื่อให้ อปพร. ประจำ ตำบลดำเนินงาน/ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ฝึกอบรม ทบทวน อปพร. ทั้งหมด ในเขต อบต.ท่าหลวง	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	อปพร.ในเขต อบต.ท่าหลวง มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใน การช่วยเหลือและแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชน	สำนักปลัด
๑	รวม			-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			